

**LAICA**

ADVANCED TECHNOLOGY

Living



# Living

|   |     |    |
|---|-----|----|
| – <b>Gasatore</b><br>Sparkling water maker                                  | pag | 4  |
| – <b>Bollitori</b><br>Kettles   | pag | 6  |
| – <b>Tostapane</b><br>Toasters  | pag | 8  |
| – <b>Cottura Sous Vide</b><br>Sous Vide cooking                             | pag | 11 |
| – <b>Mini pompe per sottovuoto</b><br>Mini vacuum pumps                     | pag | 13 |
| – <b>Macchine sottovuoto</b><br>Vacuum machines                             | pag | 14 |
| – <b>Contenitori sottovuoto</b><br>Vacuum canisters                         | pag | 20 |
| – <b>Sacchetti e rotoli sottovuoto</b><br>Vacuum bags and rolls             | pag | 22 |
| – <b>Bilance da cucina</b><br>Kitchen scales                                | pag | 24 |
| – <b>Prodotti baby linea cucina</b><br>Baby meals                           | pag | 32 |
| – <b>Macchina e accessori per la pasta</b><br>Pasta machine and accessories | pag | 33 |
| – <b>Umidificatori d'aria</b><br>Air Humidifiers                            | pag | 35 |
| – <b>Purificatore d'aria</b><br>Air Purifier                                | pag | 36 |

#### IMMAGINI NON CONTRATTUALI:

È facoltà della ditta LAICA, essendo costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i prodotti presenti nel catalogo in relazione a necessità di produzione, senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte della ditta LAICA o dei suoi rivenditori.

#### TUTTI I DIRITTI RISERVATI:

È vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e illustrazioni contenuti in questo catalogo senza autorizzazione scritta di Laica stessa.

#### NON CONTRACTUAL PHOTOS:

It is Laica's policy to improve its products constantly; Laica therefore reserves the right to change any product shown in the current catalogue, either partially or totally, without previous notification and according to the manufacturing requirements, without either Laica or its retailers being in any way liable for it.

#### ALL RIGHTS RESERVED:

Whole or partial unauthorized reproduction of texts, photographic and graphic materials herein is forbidden.

# LAICA

## Mission:

LAICA si impegna a offrire prodotti funzionali, in grado di supportare e migliorare la vita quotidiana delle persone, nelle loro case.

LAICA is committed to offering functional products that support people's everyday lives.

## Vision:

LAICA vuole proporre prodotti innovativi che soddisfino e gratifichino le aspettative dei consumatori, sempre nel rispetto dell'ambiente e con l'obiettivo di migliorare il futuro.

LAICA would like to design innovative products which provide satisfaction and gratification of consumers' desires, with respect for the environment and for the future.

**HI8200W**
 **HI8200L**

 Gasatore  
 Sparkling water maker

- **Acqua frizzante all'istante**  
Instant sparkling water
- **Livello di gasatura regolabile con la semplice pressione di un pulsante**  
Adjustable carbonation levels at a press of a button
- **Senza fili: non usa né corrente elettrica né batterie**  
Cordless - uses no electricity or batteries
- **In dotazione 1 bottiglia da 1 L e un cilindro di CO2**  
Equiped with 1 L bottle and 1 CO2 cylinder



Il cilindro di CO2 da 0.6 L consente di generare fino a 60 L di acqua frizzante  
 The 0.6 L cylinder can produce up to 60L of sparkling water

In dotazione:

- 1 Bottiglia da 1 L - Max 0.85 L (fino alla linea di riempimento)
- 1 Cilindro di CO2 da 0.6 L

Included:

- 1 Bottle of 1 L- Max 0.85 L (up to the filling line)
- 1 CO2 cylinder of 0.6 L



42.3 x 12.5 x 24 cm

EAN

8013240201450

8013240201467



4 pcs



**Spedizione gratuita  
 con il Programma  
 Ricarica Gas**

Free Shipping with  
 The Gas Refill Program



Il programma di rifornimento di CO2 è disponibile nel Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Spagna

CO2 refill scheme is available in UK, Italy, Germany, France and Spain



## AHI680

Bottiglie per gasatore  
Carbonating bottles

- 2 bottiglie per gasatore d'acqua da 1 litro  
2 sparkling water bottles of 1 L
- Senza BPA  
BPA Free
- Compatibile con il gasatore Laica HI8200L e HI8200W  
Compatible with Laica Sparkling Water Maker HI8200L e HI8200W



In dotazione:

- 2 Bottiglie da 1 L -  
Max 0.85 L (fino alla linea  
di riempimento)

Included:

- 2 Bottles of 1 L -  
Max 0.85 L (up to  
the filling line)



29 x 8.3 x 8.3 cm

EAN 8013240201504









12 pcs

- EU: KJ4000L / UK: KJ4001L
- EU: KJ4000W / UK: KJ4001W

Bollitore elettrico filtrante  
Electronic water filter kettle

- **Cartuccia filtrante specifica per la preparazione di tè e caffè**  
Water filter cartridge specifically designed for coffee and tea making
- **Impostazioni di temperatura variabili tra 38°C-100°C**  
Variable temperature settings between 38°C-100°C
- **Promemoria digitale per la sostituzione del filtro**  
Digital filter change reminder
- **Mantiene l'acqua ad una temperatura costante**  
Keep warm function
- **Corpo bollitore in vetro**  
Eco friendly glass body
- **Imballaggio sostenibile**  
Sustainable packaging



|   |   |
|---|---|
|  | : Cartuccia filtrante bi-flux® Coffee & Tea<br>: bi-flux® Coffee & Tea filter cartridge |
|  | Capacità min/max: 0.5 L - 1.5 L<br>Min/max capacity: 0.5 L - 1.5 L                      |
|  | 21.8 x 22.6 x 25.3 cm   |
|  | LCD reverse 5.6 x 3 cm  |
| <b>Watt</b>   | EU: 2000-2400W<br>UK: 2520-3000W  |
|  | EU: 220-240V 50-60Hz<br>UK: 220-240V 50-60Hz  |
| <b>EAN</b>  | ■ EU: 8033224608068 UK: 8033224608075   |
| <b>EAN</b>  | □ EU: 8033224608044 UK: 8033224608051   |
|  | 4 pcs   |



EU: KJ2000W / UK: KJ2001W

**dual**  
**flo**


 L'evoluzione del bollitore  
 The kettle evolved

- **L'unico bollitore con erogazione per una tazza**  
The only kettle with true one cup dispense
- **Volume ed erogazione flessibili**  
Flexible volume & dispensing
- **L'erogazione della prima tazza è <60 secondi**  
First cup dispense is <60 seconds
- **Risparmia energia con la bollitura strettamente necessaria**  
Save energy - only boil what you need
- **Erogazione automatica senza versare**  
Automatic dispensing




 Capacità: 1.5 L  
Capacity: 1.5 L

 Capacità erogazione di una tazza: 150 - 250 ml  
One cup brewing capacity: 150 - 250 ml

 24.5 x 21.2 x 26.6 cm

**Watt** EU: 2.4 KW  
UK 3.0 KW

 220-240V - 50-60Hz

**EAN** EU: 8033224608013      UK: 8033224608020

 2 pcs

**CE** **UK**  
**CA**

EU: HI2000W / UK: HI2001W

**dual flo**

Tostapane  
Toaster

- **Multi funzione: dora, scongela e riscalda pane e ciambelle**  
Multi-function: browns, defrosts and reheats bread and bagel
- **6 livelli di doratura**  
6 browning levels
- **Ampie fessure con guide autocentranti**  
Self centering wide slots
- **Con meccanismo di sollevamento**  
High lift



Griglia scalda ciambelle\*  
Bun warming rack grill\*



**dual flo** BREAKFAST SET



Vassoio raccogli briciole in dotazione  
Equipped with crumb tray

\*Griglia scalda ciambelle in dotazione (solo per la versione EU)  
\*Equipped with bun warming rack grill (only EU version)

Alimentazione e Potenza: 220-240V 50/60Hz - 750-800W  
Unit power supply and Wattage: 220-240V 50/60Hz - 750-800W

27.7 x 17.5 x 23.3 cm

EAN EU: 8013240201375 UK: 8013240201382

4 pcs



HI2000W

Disponibile su richiesta con minimo d'ordine  
Available on request with minimum order



- **EU: HI1000L / UK: HI1001L**
- **EU: HI1000W / UK: HI1001W**

Tostapane digitale a 2 fette  
2 slice digital toaster

- **Multi funzione: dora, scongela e riscalda pane e ciambelle**  
Multi-function: browns, defrosts and reheats bread and bagel
- **Con display digitale LED per visualizzare la modalità di tostatura, l'impostazione di doratura e il timer con conto alla rovescia**  
LED Digital Display to show the toasting mode, the shade setting and the countdown timer
- **6 livelli di doratura**  
6 browning levels
- **Ampie fessure con guide autocentranti**  
Self centering wide slots
- **Con meccanismo di sollevamento**  
High lift



Griglia scalda ciambelle\*  
Bun warming rack grill\*



Vassoio raccogli briciole in dotazione  
Equipped with crumb tray

\*Griglia scalda ciambelle in dotazione (solo per le versioni EU)  
\*Equipped with bun warming rack grill (only EU versions)

Tipo Display: LCD reverse 3.8 x 3.2 cm  
Display: LCD reverse 3.8 x 3.2 cm

Alimentazione e Potenza: 220-240V 50/60Hz - 750-880W  
Unit power supply and Wattage: 220-240V 50/60Hz - 750-880W

15 x 26.5 x 18.2 cm

EAN ■ EU: 8013240201399 UK: 8013240201405

EAN □ EU: 8013240201337 UK: 8013240201344

4 pcs



HI1000W

Disponibile su richiesta con minimo d'ordine  
Available on request with minimum order

■ **EU: HI1040L / UK: HI1041L**  
□ **EU: HI1040W / UK: HI1041W**

Tostapane digitale a 4 fette  
4 slice digital toaster

- **Multi funzione: dora, scongela e riscalda pane e ciambelle**  
Multi-function: browns, defrosts and reheats bread and bagel
- **Con display digitale LED per visualizzare la modalità di tostatura, l'impostazione di doratura e il timer con conto alla rovescia**  
LED Digital Display to show the toasting mode, the browning level and the countdown timer
- **6 livelli di doratura**  
6 browning levels
- **Ampie fessure con guide autocentranti**  
Self centering wide slots
- **Con meccanismo di sollevamento**  
High lift



Griglia scalda ciambelle\*  
Bun warming rack grill\*



Vassoio raccogli briciole in dotazione  
Equipped with crumb tray

\*Griglia scalda ciambelle in dotazione (solo per le versioni EU)  
\*Equipped with bun warming rack grill (only EU versions)

Tipo Display: LCD reverse 3.8 x 3.2 cm  
Display: LCD reverse 3.8 x 3.2 cm

Alimentazione e Potenza: 220-240V 50/60Hz - 1500-1760W  
Unit power supply and Wattage: 220-240V 50/60Hz - 1500-1760W

28.8 x 26.4 x 18.2 cm

EAN ■ EU: 8013240201412 UK: 8013240201429

EAN □ EU: 8013240201351 UK: 8013240201368

2 pcs



HI1040L Disponibili su richiesta con minimo d'ordine  
HI1040W Available on request with minimum order

## SVC200

Forno ad acqua per cottura Sous Vide  
Sous Vide cooker

- **Controllo automatico della temperatura**  
Automatic temperature control
- **Più sapore**  
More flavour
- **Cottura sana**  
healthy cooking



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Temperatura programmabile<br>Programmable temperature | da 40°C a 90°C<br>from 40°C to 90°C |
| Capacità di circolazione<br>Circulation capacity      | 8 L                                 |
| Potenza<br>Power                                      | 700W                                |
| Voltaggio<br>Voltage                                  | 230V, 50 Hz                         |


Display LED reverse

Impostazione timer fino a 72 ore  
Timer setting from up to 72 hours

Spegnimento automatico dopo ogni ciclo di cottura  
Automatic switch-off after each cooking cycle

Corpo e recipiente interno in acciaio inossidabile  
Body and internal water bath in stainless steel

Segnale acustico  
Audible alert

 23,5 x 35,7 x 27,8 cm

EAN 8013240890036

 1 pcs



## SVC107

Termocircolatore ad immersione per  
cottura Sous Vide  
Sous Vide immersion thermo-circulator

- **Controllo automatico della temperatura**  
Automatic temperature control
- **Più sapore**  
More flavour
- **Cottura sana**  
healthy cooking



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Temperatura programmabile<br>Programmable temperature | da 25°C a 95°C<br>from 25°C to 95°C |
| Capacità di circolazione<br>Circulation capacity      | 6-15 L                              |
| Potenza<br>Power                                      | 1200W                               |
| Voltaggio<br>Voltage                                  | 220-240V, 50/60Hz                   |

Display LED reverse


Impugnatura BPA-free e struttura in acciaio inossidabile  
BPA-free handle and stainless-steel frame

Impostazione timer fino a 99 ore, 59 minuti  
Timer setting from up to 99 hours, 59 minutes

Spegnimento automatico dopo ogni ciclo di cottura  
Automatic switch-off after each cooking cycle

Segnale acustico  
Audible alert

Impermeabile IPX7  
Waterproof IPX7

 40,4 x 13,5 x 9,2 cm

EAN 8013240890227

 2 pcs



TR1000

- Alta tenuta termica - Resistenti fino a 100°C  
High thermal resistance - Resistant up to 100°C



30 sacchetti 25 x 30 cm  
30 bags 25 x 30 cm

EAN 8013240890050



Speciali per cottura Sous Vide  
Specially designed for Sous Vide cooking

TR2000

- Alta tenuta termica - Resistenti fino a 100°C  
High thermal resistance - Resistant up to 100°C



2 rotoli 25 x 300 cm  
2 rolls 25 x 300 cm

EAN 8013240890043



Speciali per cottura Sous Vide  
Specially designed for Sous Vide cooking

Sacchetti sicuri  
per la cottura  
sottovuoto  
Bags suitable  
for vacuum  
cooking



Testati da laboratori specializzati\*  
Tested by qualified laboratories\*



Sicurezza  
Safety



Conservazione  
Storage



Rigenerazione rapida,  
sana e senza rischi  
Fast, healthy  
and risk-free  
regeneration



Cucina sana e  
senza grassi  
Healthy, fat-free  
cooking



Specifici  
per alimenti  
Food grade



Per cottura  
sous vide  
Specific for  
sous vide cooking

Conserva e cucina solo il buono dei cibi  
Keep all the good of the food



\* Sacchetti specifici per cottura Sous Vide. Test di migrazione globale e specifiche condotti con tutti i simulanti previsti, alle temperature e per i tempi indicati dal Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

\* Vacuum bags specific for sous vide. Overall and specific migration tests performed under standardized test conditions including testing time, temperature and food simulants as for Commission Regulation (EU) No. 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.

## Mini pompa per sottovuoto ricaricabile

Rechargeable mini vacuum pump

### VT3401

- Design compatto, comodo da riporre in un cassetto e facile da portare con sé  
Compact design for convenient storage in a drawer or cupboard, and portable to take away on your travels
- Con una singola ricarica, si ottengono fino a 40 minuti di utilizzo pari a 100 sigilli  
With a single charge, up to 40 minutes of use equal to 100 seals
- Facile da maneggiare, si attiva con il tocco di un pulsante  
Easy to use, activates at the touch of a button
- Dotata di spegnimento automatico  
Auto switch-off
- Ricaricabile con cavo USB-C in dotazione /  
Rechargeable with USB-C cable (supplied)



Plastica (ABS)  
Plastic (ABS)

4.6 x 4.6 x 14.2 cm

Litio  
Lithium

Tempo di ricarica ≤ 2.5 ore  
Charging time ≤ 2.5 hours

Compatibilità:  
Contenitori in vetro LAICA  
VT3306, VT3307 e i sacchetti  
riutilizzabili VT3521/VT3522

Compatibility:  
LAICA vacuum canister VT3306,  
VT3307 and reusable bags  
VT3521/VT3522

In dotazione:  
• 5 Sacchetti riutilizzabili  
per sottovuoto 20 x 23 cm  
• Cavo di ricarica USB-C

Included:  
• 5 Reusable vacuum bags  
20 x 23 cm  
• USB-C charging cable

EAN 8013240891033

20 pcs



### VT3402

- Design compatto, comodo da riporre in un cassetto e facile da portare con sé  
Compact design for convenient storage in a drawer or cupboard, and portable to take away on your travels
- Con una singola ricarica, si ottengono fino a 70 minuti di utilizzo pari a 280 sigilli  
With a single charge, up to 70 minutes of use equal to 280 seals
- Facile da maneggiare, si attiva con il tocco di un pulsante  
Easy to use, activates at the touch of a button
- Dotata di spegnimento automatico  
Auto switch-off
- Ricaricabile con cavo USB-B Micro-B in dotazione  
Rechargeable with USB-B Micro-B cable (supplied)



Metallo (Lega di alluminio)  
Metal (Alu Alloy)

4.9 x 4.9 x 11 cm

Litio  
Lithium

Tempo di ricarica ≤ 1 ora  
Charging time ≤ 1 hour

Compatibilità:  
Contenitori in vetro LAICA  
VT3306, VT3307 e i sacchetti  
riutilizzabili VT3521/VT3522

Compatibility:  
LAICA vacuum canister VT3306,  
VT3307 and reusable bags  
VT3521/VT3522

In dotazione:  
• 10 Sacchetti riutilizzabili  
per sottovuoto 20 x 23 cm  
• Cavo di ricarica USB-B Micro-B

Included:  
• 10 Reusable vacuum bags  
20 x 23 cm  
• USB-B Micro-B charging cable

EAN 8013240891040

20 pcs



VT3240 XPro



- 100 cicli automatici consecutivi  
100 consecutive automatic cycles
- Tubo con connettore universale integrato  
Integrated tube with universal connector
- Tripla impostazione di sigillatura  
Triple sealing setting
- Potenza di aspirazione regolabile (normal - gentle)  
Adjustable vacuum pressure (normal - gentle)
- Funzione "marinatura rapida"  
"Quick marinate" function
- Uso con contenitori  
Use with canisters



Doppia pompa di aspirazione  
Double suction pump

Doppia barra saldante  
Double sealing bar

Vano portarotolo con taglierina bidirezionale  
Roll compartment with two-way cutter

Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile  
Washable removable liquid tray

Indicatore stato di avanzamento  
Status indicator

Funzione vuoto parziale  
Partial vacuum function

Sottovuoto manuale ad impulsi  
Manual pulse vacuum

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| In dotazione:           | Included:      |
| 2 Rotoli per sottovuoto | 2 Vacuum rolls |
| 28 x 600 cm             | 28 x 600 cm    |

EAN 8013240890630

2 pcs



UK: VT31201



- Tripla impostazione di sigillatura  
Triple sealing setting
- Potenza di aspirazione regolabile (normal - gentle)  
Adjustable suction power (normal - gentle)
- Uso con contenitori  
Use with canisters
- Funzione "marinatura rapida"  
"Quick marinate" function



Doppia pompa di aspirazione  
Double suction pump

Doppia barra saldante  
Double sealing bar

Vano portarotolo con taglierina bidirezionale e vano porta  
tubetto per contenitori  
Roll compartment space with two-way cutter and hose for  
canisters space

Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile  
Washable removable liquid tray

Indicatore stato di avanzamento  
Status indicator

Funzione vuoto parziale  
Partial vacuum function

Sottovuoto manuale ad impulsi  
Manual pulse vacuum

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| In dotazione:               | Included:              |
| - 1 Tubetto per contenitori | - 1 Hose for canisters |
| - 2 Rotoli per sottovuoto   | - 2 Vacuum rolls       |
| 28 x 600 cm                 | 28 x 600 cm            |

EAN 8013240890937

2 pcs



## VT3220

20L  
min.

- Tripla impostazione di sigillatura  
Triple sealing setting
- Potenza di aspirazione regolabile (normal - gentle)  
Adjustable suction power (normal - gentle)
- Utilizzo con contenitori  
Use with containers
- Funzione "marinatura rapida"  
"Quick marinate" function



Doppia pompa di aspirazione  
Double suction pump

Doppia barra saldante  
Double sealing bar

Vano portarotolo con taglierina bidirezionale e vano porta  
tubetto per contenitori  
Roll compartment space with two-way cutter and hose  
for canisters space

Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile  
Washable removable liquid tray

Indicatore stato di avanzamento  
Status indicator

Funzione vuoto parziale  
Partial vacuum function

Sottovuoto manuale ad impulsi  
Manual pulse vacuum

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| In dotazione:                         | Included:                    |
| - 1 Tubetto per contenitori           | - 1 Hose for canisters       |
| - 2 Rotoli per sottovuoto 28 x 600 cm | - 2 Vacuum rolls 28 x 600 cm |

EAN 8013240891026

2 pcs



## VT3217

15L  
min.

- 100 cicli automatici consecutivi  
100 consecutive automatic cycles
- Tripla impostazione di sigillatura  
Triple sealing setting
- Uso con contenitori  
Use with canisters



Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile  
Washable removable liquid tray

Funzione vuoto parziale  
Partial vacuum function

Sottovuoto manuale ad impulsi  
Manual pulse vacuum

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| In dotazione:                            | Included:                      |
| - 1 Tubetto per contenitori              | - 1 Hose for canisters         |
| - 1 Rotolo per sottovuoto<br>25 x 600 cm | - 1 Vacuum roll<br>25 x 600 cm |
| - 1 Taglierina                           | - 1 Cutter                     |

EAN 8013240890760

2 pcs



EU: VT3119  
UK: VT31191

12L  
min.

- Doppia impostazione di sigillatura  
Double sealing setting
- Uso con contenitori  
Use with canisters



Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile  
Removable and washable liquid tray

Indicatore stato di avanzamento  
Status indicator

Funzione vuoto parziale  
Partial vacuum function

Sottovuoto manuale ad impulsi  
Manual pulse vacuum

Funzione solo saldatura  
Sealing only function

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| In dotazione:                            | Included:                      |
| - 1 Tubetto per contenitori              | - 1 Hose for canisters         |
| - 1 Rotolo per sottovuoto<br>25 x 600 cm | - 1 Vacuum roll<br>25 x 600 cm |
| - 1 Taglierina                           | - 1 Cutter                     |

EAN EU: 8013240890203 UK: 8013240890944

 2 pcs



VT3210

9L  
min.

- Compatta, riponibile in un cassetto  
Compact design, stowable in a drawer
- Uso con contenitori  
Use with canisters



Funzione vuoto parziale  
Partial vacuum function

Funzione solo saldatura  
Sealing only function

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| In dotazione:                            | Included:                      |
| - 1 Tubetto per contenitori              | - 1 Hose for canisters         |
| - 1 Rotolo per sottovuoto<br>25 x 600 cm | - 1 Vacuum roll<br>25 x 600 cm |

EAN 8013240890609

 4 pcs






**EU: VT3205**  
**UK: VT32051**



- **Compatta, riponibile in un cassetto**  
Compact design, stowable in a drawer
- **Potenza di aspirazione regolabile (normal - gentle)**  
Adjustable vacuum pressure (normal - gentle)
- **Base con magneti**  
Base with magnets
- **Vano con taglierina**  
Housing with cutter



Funzione vuoto parziale  
Partial vacuum function

Funzione solo saldatura  
Sealing only function

In dotazione:  
- 1 Rotolo per sottovuoto  
25 x 600 cm  
- 1 Taglierina

Included:  
- 1 Vacuum roll  
25 x 600 cm  
- 1 Cutter

**EAN** EU: 8013240890593    **UK:** 8013240890968

4 pcs



**EU: VT3104**  
**UK: VT31041**



- **Compatta, riponibile in un cassetto**  
Compact design, stowable in a drawer
- **Funzione vuoto parziale**  
Partial vacuum function
- **Usa con contenitori**  
Use with canisters



Funzione vuoto parziale  
Partial vacuum function

Funzione solo saldatura  
Sealing only function

In dotazione:  
- 1 Tubetto per contenitori  
- 1 Rotolo per sottovuoto  
25 x 600 cm

Included:  
- 1 Hose for canisters  
- 1 Vacuum roll  
25 x 600 cm

**EAN** EU: 8013240890449    **UK:** 8013240890951

4 pcs



|  | VT3240 XPro<br> | UK: VT31201<br> | VT3220<br> | VT3217<br> |
|--|--|--|---|---|
| Potenza di aspirazione<br>Suction power (L/min.)                                       | 22 L/min.  | 20 L/min.  | 20 L/min.   | 15 L/min.   |
| Valore vuoto<br>Vacuum pressure (approx)   | -0,9 bar   | -0,9 bar   | -0,9 bar  | -0,8 bar  |
| Potenza di aspirazione regolabile<br>Adjustable suction power                          | ■  | ■  | ■   |   |
| Impostazione tempi sigillatura<br>Sealing time setting                                 | triple   | triple   | triple  | triple  |
| Funzione vuoto parziale<br>Partial vacuum  | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Sottovuoto manuale ad impulsi<br>Pulse vacuum  | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Utilizzo con contenitori<br>Canisters function   | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Funzione marinatura rapida<br>"Quick marinate" function                                | ■  | ■  | ■   |   |
| Pompa di aspirazione<br>Vacuum pump  | double   | double   | double  | single  |
| Barra saldante<br>Sealing bar  | double   | double   | double  | double  |
| Sistema di bloccaggio<br>Locking system  | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Vano porta rotolo<br>Roll compartment  | ■  | ■  | ■   |   |
| Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile<br>Removable and washable liquid tray | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Indicatore stato di avanzamento<br>Status indicator                                    | ■  | ■  | ■   |   |
| Larghezza max sacchetto<br>Max bag width   | 30 cm  | 30 cm  | 30 cm   | 30 cm   |
| Tubetto per contenitori<br>Canisters tube  | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Taglierina<br>Cutter   | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Potenza max assorbita<br>Power consumption   | 130 W  | 130 W  | 130 W   | 120 W   |
| Dimensioni<br>Size   | 42.3 x 16.5 x 22.2 cm  | 40 x 12.2 x 20.6 cm  | 40 x 20 x 12 cm   | 40 x 18.3 x 10.4 cm   |

|  | EU: VT3119<br>UK: VT31191<br> | VT3210<br> | EU: VT3205<br>UK: VT32051<br> | EU: VT3104<br>UK: VT31041<br> |
|--|--|---|--|--|
| Potenza di aspirazione<br>Suction power (L/min.)                                       | 12 L/min.  | 9 L/min.  | 9 L/min.   | 9 L/min.   |
| Valore vuoto<br>Vacuum pressure (approx)   | -0,7 bar   | -0,6 bar  | -0,6 bar   | -0,6 bar   |
| Potenza di aspirazione regolabile<br>Adjustable suction power                          |  |   | ■  |  |
| Impostazione tempi sigillatura<br>Sealing time setting                                 | double   |   |  |  |
| Funzione vuoto parziale<br>Partial vacuum  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Sottovuoto manuale ad impulsi<br>Pulse vacuum  | ■  |   |  |  |
| Utilizzo con contenitori<br>Canisters function   | ■  | ■   |  | ■  |
| Funzione marinatura rapida<br>"Quick marinate" function                                |  |   |  |  |
| Pompa di aspirazione<br>Vacuum pump  | single   | single  | single   | single   |
| Barra saldante<br>Sealing bar  | single   | single  | single   | single   |
| Sistema di bloccaggio<br>Locking system  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Vano porta rotolo<br>Roll compartment  |  |   |  |  |
| Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile<br>Removable and washable liquid tray | ■  |   |  |  |
| Indicatore stato di avanzamento<br>Status indicator                                    | ■  |   |  |  |
| Larghezza max sacchetto<br>Max bag width   | 30 cm  | 30 cm   | 30 cm  | 30 cm  |
| Tubetto per contenitori<br>Canisters tube  | ■  | ■   |  | ■  |
| Taglierina<br>Cutter   | ■  |   | ■  |  |
| Potenza max assorbita<br>Power consumption   | 110 W  | 100 W   | 90 W   | 85 W   |
| Dimensioni<br>Size   | 40 x 16.5 x 11.5 cm  | 36.5 x 10 x 7 cm  | 37.3 x 12.5 x 6 cm   | 39 x 6.7 x 8 cm  |

### VT3306

- **Cibi freschi fino a 4 volte più a lungo**  
Fresh food up to 4 times longer
- **Utilizzabili in frigorifero e freezer**  
Can be used in both the fridge and the freezer
- **Utilizzabili in microonde e in forno senza coperchio**  
Can be used in the microwave and in an oven without the lid
- **Lavabili in lavastoviglie (esclusi i coperchi)**  
Dishwasher safe (excluding lids)
- **Con l'app gratuita LAICA HOME WELLNESS, puoi ottenere sul tuo smartphone informazioni sugli alimenti conservati e la notifica di scadenza degli stessi**  
With the free app LAICA HOME WELLNESS, you can get information about the preserved foods and their expiry date directly to your smartphone



1 contenitore in vetro per sottovuoto da 0.5 L  
1 x 0.5 L glass vacuum canister

1 contenitore in vetro per sottovuoto da 1.5 L  
1 x 1.5 L glass vacuum canister

1 connettore per macchine sottovuoto  
1 connector for vacuum machines

Materiale contenitore VETRO, materiale coperchio e valvola di sfiato ABS e silicone  
Canister type GLASS, lid and relief valve type ABS and silicone

Contenitore 0.5 L / 0.5 L Canister: 14.5 x 10.4 x 7 cm  
Contenitore 1.5 L / 1.5 L Canister: 20 x 14.5 x 9.5 cm

EAN 8013240890821

4 pcs

### VT3307

- **Cibi freschi fino a 4 volte più a lungo**  
Fresh food up to 4 times longer
- **Utilizzabili in frigorifero e freezer**  
Can be used in the refrigerator and in the freezer
- **Utilizzabili in microonde e in forno senza coperchio**  
Can be used in the microwave and in the oven without lid
- **Lavabili in lavastoviglie (esclusi i coperchi)**  
Dishwasher safe (excluding lids)
- **Con l'app gratuita LAICA HOME WELLNESS, puoi ottenere sul tuo smartphone informazioni sugli alimenti conservati e la notifica di scadenza degli stessi**  
With the free app LAICA HOME WELLNESS, you can get information about the preserved foods and their expiry date directly to your smartphone



1 contenitore in vetro per sottovuoto da 2.7 L  
1 x 2.7 L glass vacuum canister

1 connettore per macchine sottovuoto  
1 connector for vacuum machines

Materiale contenitore VETRO, materiale coperchio e valvola di sfiato ABS e silicone  
Canister type GLASS, lid and relief valve type ABS and silicone

24 x 18.2 x 12 cm

EAN 8013240890838

4 pcs

### VT3305

- Indispensabili per la funzione "Marinatura rapida" delle macchine sottovuoto LAICA modelli VT3118, VT3225, VT3120, VT31201 e VT3240  
Required for use with the "Quick marinate" function of LAICA vacuum sealers models VT3118, VT3225, VT3120, VT31201 and VT3240
- Cibi freschi fino a 4 volte più a lungo  
Fresh food up to 4 times longer
- Niente più odori in frigo  
Odor-free



1 contenitore quadrato per sottovuoto da 1 L  
1 x 1 L square vacuum canister

1 contenitore sottovuoto quadrato da 2 L  
1 x 2 L square vacuum canister

1 connettore per macchine sottovuoto  
1 connector for vacuum machines

Materiale contenitore e coperchio in SAN  
Canister and lid type SAN

 Contenitore 1 L / 1 L Canister: 19.4 x 20 x 8.5 cm  
Contenitore 2 L / 2 L Canister: 19.4 x 20 x 12 cm

**EAN** 8013240890463

 8 pcs

### VT3304

- Indispensabili per la funzione "Marinatura rapida" delle macchine sottovuoto LAICA modelli VT3118, VT3225, VT3120, VT31201 e VT3240  
Required for use with the "Quick marinate" function of LAICA vacuum sealers models VT3118, VT3225, VT3120, VT31201 and VT3240
- Adatto allo scongelamento in microonde e per l'uso in frigorifero e freezer  
Suitable for thawing in the microwave and to use in both the fridge and the freezer
- Protegge il cibo dai danni da congelamento  
It protects food from freezer burn
- Niente più odori in frigo  
Odor-free
- Lavabile in lavastoviglie  
Dishwasher safe



1 contenitore per sottovuoto da 2 L  
1 x 2 L vacuum canister

1 connettore per macchine sottovuoto  
1 connector for vacuum machines

Materiale contenitore e coperchio in SAN  
Canister and lid type SAN

 21.8 x Ø 15 cm

**EAN** 8033224603964\*

 6 pcs



**Lavabili e riutilizzabili**  
Washable and reusable



**Adatti all'uso in frigorifero e congelatore**  
Suitable for use in both the fridge and the freezer



**Proteggono il cibo dai danni da congelamento**  
They protect food from freezer burn



**Specifici per alimenti**  
Food grade



**Niente odori in frigorifero**  
Odor-free



**Cibi freschi più a lungo**  
Fresh food for longer

## VT3522

- **Riducono gli sprechi: possibilità di riutilizzo a lungo termine**  
Reduce waste: can be re-used multiple times
- **Il sistema a doppia cerniera e l'accessorio per chiusura ermetica permettono una conservazione sicura e pratica**  
The double hinge system and the air tight closure accessory allow safe and practical storage
- **Disponibile in due diverse misure**  
Available in two different sizes



10 sacchetti 20 x 23 cm  
10 bags 20 x 23 cm

10 sacchetti 26 x 35 cm  
10 bags 26 x 35 cm

**Compatibilità:**  
- Pompa sottovuoto manuale, cod. AH1028 (fornita con sacchetti VT3520 o disponibile come accessorio separato)  
- Minipompa sottovuoto ricaricabile, modelli VT3401 e VT3402  
- Macchine sottovuoto LAICA VT3240, VT3120, VT3225, VT3217, VT3119, VT3210, VT3104 e VT3220 con l'accessorio AH1031 (non in dotazione, ad eccezione del modello VT3240)

**Compatibility:**  
- Manual vacuum pump, code AH1028 (supplied with VT3520 bags or available as a separate accessory)  
- Rechargeable mini vacuum pump models VT3401 and VT3402  
- Vacuum sealer models VT3240, VT3120, VT3225, VT3217, VT3119, VT3210, VT3104 and VT3220 using the AH1031 accessory (not supplied with the machines except for the VT3240 model)

EAN 8013240891095



10 pcs

## VT3521

- **Riducono gli sprechi: possibilità di riutilizzo a lungo termine**  
Reduce waste: can be re-used multiple times
- **Il sistema a doppia cerniera e l'accessorio per chiusura ermetica permettono una conservazione sicura e pratica**  
The double hinge system and the air tight closure accessory allow safe and practical storage
- **Disponibile in due diverse misure**  
Available in two different sizes



10 sacchetti 22 x 34 cm  
10 bags 22 x 34 cm

10 sacchetti 26 x 34 cm  
10 bags 26 x 34 cm

**Compatibilità:**  
- Macchine sottovuoto LAICA modelli VT3240, VT3120, VT31201, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT31191, VT3117, VT3210, VT3104 e VT31041 con l'accessorio AH1031 (non in dotazione)

**Compatibility:**  
- Vacuum sealer models VT3240, VT3120, VT31201, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT31191, VT3117, VT3210, VT3104 and VT31041 using the accessory AH1031 (not supplied)

EAN 8013240890791\*



12 pcs

- Per conservare i cibi più a lungo, sia in frigo che in congelatore  
To store food longer in both the fridge and the freezer
- Per ridurre gli sprechi alimentari  
To reduce food waste
- Per proteggere i cibi dai danni da congelamento  
They protect food from freezer burn
- UNIVERSALI: compatibili anche con altri marchi  
UNIVERSAL: compatible with other brands



Adatti all'uso in frigorifero e congelatore  
Suitable for use in both the fridge and the freezer



Proteggono il cibo dai danni da congelamento  
They protect food from freezer burn



Specifici per alimenti  
Food grade



Niente odori in frigorifero  
Odor-free



Cibi freschi più a lungo  
Fresh food for longer

## VT3501

100 sacchetti 20 x 28 cm  
100 bags 20 x 28 cm

EAN 8013240401089

10 pcs



## VT3509

2 rotoli 28 x 600 cm  
2 rolls 28 x 600 cm

EAN 8033224603773

12 pcs



## VT3500

50 sacchetti 28 x 36 cm  
50 bags 28 x 36 cm

EAN 8013240401072

10 pcs



## VT3508

2 rotoli 20 x 600 cm  
2 rolls 20 x 600 cm

EAN 8033224603766

8 pcs



## VT3510

50 sacchetti 25 x 30 cm  
50 bags 25 x 30 cm

EAN 8033224603995

20 pcs



## VT3505

2 rotoli 28 x 300 cm  
2 rolls 28 x 300 cm

EAN 8013240401270

12 pcs



## VT3504

50 sacchetti 20 x 28 cm  
50 bags 20 x 28 cm

EAN 8013240401133

20 pcs



## VT3514

2 rotoli 15 x 300 cm  
2 rolls 15 x 300 cm

EAN 8013240890142

12 pcs








## BX9240

- Ampia ciotola, grande capacità  
Large capacity bowl

**ITALIAN**  
*design* Designed by  
 Liliana Dal Toso



|   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  | Ciotola in AS<br>AS bowl         |
|  | 1 x 3V lithium CR2032 (included) |
|  | LCD 3.5 x 1.5 cm                 |
|  | 19.2 x 19.8 x 17 cm              |
| <b>EAN</b>  | 8013240300986                    |
|  | 6 pcs                            |








## KS1019

- Ampia ciotola, grande capacità  
Large capacity bowl
- Display LCD retroilluminato  
Blue, back-lit LCD display

**ITALIAN**  
*design*



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | Ciotola in SAN<br>SAN bowl           |
|  | 2 x 1.5V alkaline AAA (not included) |
|  | LCD Blue backlit 4.4 x 1.9 cm        |
|  | 21.5 x 18 x 10.5 cm                  |
| <b>EAN</b>  | 8033224609737                        |
|  | 8 pcs                                |





## KS1060

- Ampia ciotola, grande capacità  
Large capacity bowl



Ciotola in PS  
PS bowl



2 x 1.5V alkaline AAA (not included)



LCD 6.6 x 2.9 cm



22 x 15.5 x 10.8 cm

EAN 8013240102979



8 pcs



## KS5020

- **Portata max 20 kg**  
Max capacity 20 kg
- **Funzione BLOCCAPESO**  
WEIGHT BLOCK function
- **Calcola il volume dell'acqua**  
Calculates water volume

**ITALIAN**  
design

EXTRA LARGE

**XXL**



**Piatto in vetro temperato**  
Tempered glass platform

**2 x 1.5V alkaline AAA (not included)**

**LCD 6.1 x 2.8 cm**

**30 x 22 x 2.1 cm**

**EAN 8013240102221**


**4 pcs**



## KS1320

- **Bilancia ricaricabile con cavo USB in dotazione**  
Rechargeable scales with USB cable (supplied)
- **Funzione orologio**  
Clock function
- **Calcola il volume dell'acqua**  
Calculates water volume

**ITALIAN**  
design



**Piatto in vetro temperato**  
Tempered glass platform

**Batteria ricaricabile 3.7V 500mAh Li-on polymer**  
3.7V 500mAh Li-on polymer rechargeable battery

**LCD 6.2 x 2.1 cm**

**20 x 15 x 3 cm**

**EAN 8013240103150**

**8 pcs**



## KS5015

- Portata max 15 kg  
Max capacity 15 kg
- Display LCD reverse  
Reverse LCD display

**ITALIAN**  
design



Piatto in vetro temperato  
Tempered glass platform

2 x 3V lithium CR2032 (included)

LCD reverse 6.1 x 2.8 cm

22.3 x 18.4 x 1.7 cm

EAN 8013240102283

4 pcs



## KS5011

- Portata max 10 kg  
Max capacity 10 kg
- Calcola il volume dell'acqua  
Calculates water volume
- Può essere appesa  
It can be hung up

**ITALIAN**  
design



Piatto in vetro temperato  
Tempered glass platform

2 x 1.5V alkaline AAA (not included)

LCD 5.4 x 2.5 cm

18.5 x 22.7 x 1.7 cm

EAN 8013240103129

4 pcs



## KS5010

- Portata max 10 kg  
Max capacity 10 kg
- Calcola il volume dell'acqua  
Calculates water volume
- Può essere appesa  
It can be hung up

**ITALIAN**  
design



Piatto in vetro temperato  
Tempered glass platform

2 x 1.5V alkaline AAA (not included)

LCD 5.4 x 2.5 cm

18.5 x 22.7 x 1.7 cm



EAN 8013240102214

4 pcs



## KS1035

**ITALIAN**  
design



Piatto in vetro temperato  
Tempered glass platform

1 x 3V lithium CR2032 (included)

LCD 5 x 2 cm

20.5 x 14.6 x 1.8 cm


EAN 8013240103105

4 pcs



## KS1034

**ITALIAN**  
*design*


 Piatto in vetro temperato  
Temperate glass platform

 1 x 3V lithium CR2032 (included)

 LCD 5 x 2 cm

 20.5 x 14.6 x 1.8 cm

**EAN** 8013240102894

 4 pcs



## KS1033

■ Ultra sottile  
Ultra slim

■ Calcola il volume di latte e acqua  
Calculates milk and water volumes



 Superficie in acciaio inossidabile  
Stainless steel surface

 1 x 3V lithium CR2032 (included)

 LCD 5.1 x 2.25 cm

 20.4 x 15.5 x 1.8 cm

**EAN** 8013240102634

 8 pcs



## KS1050

- Finitura specchiata  
Mirror finish

**ITALIAN**  
design



|                         |                                |                            |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>TARE</b><br>function | <b>MAX</b><br>5 kg<br>176.4 oz | <b>÷</b><br>1 g<br>0.05 oz |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|

Piatto in vetro temperato  
Tempered glass platform

1 x 3V lithium CR2032 (included)

LCD 4.6 x 1.7 cm

20 x 14.5 x 1.7 cm

**EAN** 8013240102436

4 pcs



## BX9310

- Alta precisione  
Ultra precision
- Divisione 0.05 g  
Division 0.05 g



|                         |                               |                                |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>TARE</b><br>function | <b>MAX</b><br>120 g<br>4.2 oz | <b>÷</b><br>0.05 g<br>0.001 oz |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Bilancia di precisione  
Precision electronic scale

2 x 3V lithium CR2032 (included)

LCD 3 x 1.4 cm

10 x 6.2 x 1.8 cm

**EAN** 8013240301242\*

6 pcs/inner 48 pcs/master



### LC7107

- Ampia ciotola di grande capacità  
Large capacity bowl

**ITALIAN**  
design



MAX  
3 kg

÷  
20 g

 Ciotola in SAN  
SAN bowl

 15.8 x 20.6 x 21.9 cm

EAN 8013240200958

 6 pcs

### K711

- Bilancia semplice e compatta  
Compact scale



MAX  
1 kg

÷  
5 g

 Ciotola in ABS  
ABS bowl

 20 x 19 x 10.5 cm

EAN 8013240400389

 12 pcs

## BC1005

Sterilizzatore a vapore elettrico  
Electric steam sterilizer

- Sterilizza fino a 6 biberon contemporaneamente  
Sterilizes up to 6 baby bottles simultaneously



⏻ Mains powered

📏 31.5 x 24.5 x 24.5 cm

EAN 8033224604053\*

📦 2 pcs



## BC1004

Scaldabiberon e scaldapappe digitale  
Digital baby bottle and baby food warmer

- 2 in 1: scalda biberon e scalda pappe  
2 in 1: warms baby bottles and baby food



⏻ Mains powered

📏 16 x 14 x 14.5 cm

EAN 8033224604046\*

📦 4 pcs





## PM2000

Macchina per la pasta  
Pasta machine

- Accessorio intercambiabile per ottenere ulteriori formati di pasta  
Interchangeable accessory for additional types of pasta



Lasagne



Fettuccine  
6 mm



Tagliatelle  
2 mm



Capelli d'angelo  
1 mm



Tagliolini  
4 mm



Linguine  
3 mm



Pappardelle  
45 mm



Ravioli  
30x30 mm




Reginette  
12 mm

3 formati di pasta: Lasagne, Fettuccine (6 mm), Tagliatelle (2 mm)  
3 pasta types: Lasagne, Fettuccine (6 mm), Tagliatelle (2 mm)

Pomello regolabile per 7 diversi spessori di pasta  
Adjusting handle for 7 different thicknesses

Corpo macchina in acciaio e rulli in alluminio  
Steel machine body and aluminium rollers

Accessorio disponibile (non in dotazione): motore  
Available accessory (not included): motor

 20.2 x 19.6 x 15.2 cm


EAN 8033224603858

 2 pcs

## APM001

Motore macchina per la pasta  
Motor for pasta machine

- Per rendere il tuo lavoro più facile e veloce  
To make your job easier and faster



 Mains powered

 22.8 x 13.1 x 12.3 cm

EAN 8033224603865

 2 pcs



## APM002


Appendi pasta  
Pasta drying rack

- Per asciugare la pasta fresca in poco spazio  
To dry fresh pasta in a confined space
- Completamente richiudibile  
Fully retractable
- Consente di asciugare più di 1 kg di pasta fatta in casa  
Dry more than 1 kg of homemade pasta



Dotato di 16 bracci da 21 cm  
Equipped with 16 arms of 21 cm

Prodotto naturale in legno di faggio  
Natural beechwood product

 35.5 x 45 x 34 cm

EAN 8033224603872

 4 pcs

## APM006



Linguine  
3 mm



Pappardelle  
45 mm

Doppio rullo da taglio  
Double cutting roller

2 formati ottenibili: Linguine 3 mm e Pappardelle 45 mm  
2 pasta formats: Linguine 3 mm and Pappardelle 45 mm

10.8 x 17.6 x 5.2 cm

EAN 8033224603919

4 pcs inner / 8 pcs master

## APM007



Ravioli  
30x30 mm

Rullo da taglio formato Ravioli  
Ravioli cutting roller

Ravioli formato 30 x 30 mm  
Ravioli 30x30 mm format

11.1 x 16 x 11.2 cm

EAN 8033224603926

2 pcs inner / 4 pcs master

## APM003



Capelli d'angelo  
1 mm



Rullo singolo da taglio  
Single cutting roller

Capelli d'angelo formato 1 mm  
Capelli d'angelo 1 mm format

7.2 x 17.6 x 4.4 cm

EAN 8033224603889

4 pcs inner / 8 pcs master

## APM004



Tagliolini  
4 mm



Rullo singolo da taglio  
Single cutting roller

Tagliolini formato 4 mm  
Tagliolini 4 mm format

7.2 x 17.6 x 4.4 cm

EAN 8033224603896

4 pcs inner / 8 pcs master

## APM005



Reginette  
12 mm



Rullo singolo da taglio  
Single cutting roller

Reginette formato 12 mm  
Reginette 12 mm format

8 x 17.5 x 4.8 cm

EAN 8033224603902

4 pcs inner / 8 pcs master

## HI3015

Umidificatore ad ultrasuoni  
Ultrasonic humidifier

- **Ultra silenzioso**  
Ultra silent
- **Dotato di display LED che visualizza in tempo reale la percentuale di umidità (quando il dispositivo è in funzione)**  
Equipped with LED display that displays the percentage of humidity in real time (when the device is in operation)
- **Impostazione livello umidità per funzionamento automatico (accensione automatica quando il livello di umidità reale è inferiore a quello selezionato e spegnimento automatico al raggiungimento della percentuale impostata)**  
Humidity level setting for automatic operation (automatics witch-on when the real humidity level is lower than the selected one and automatic switch-off when the set percentage is reached)
- **Con timer per spegnimento automatico (4 impostazioni)**  
Equipped with timer for automatic shutdown (4 settings)
- **3 velocità di nebulizzazione selezionabili**  
3 variable spray speeds



Alloggiamento per diffusione essenze  
Built-in essential oils tray



Serbatoio con riempimento dall'alto  
Top filling tank

Capacità serbatoio 3,3 L  
Tank capacity 3.3 L

Alloggiamento per diffusione essenze  
Built-in essential oils tray

 Mains powered

 28 x 17 x 17 cm

EAN 8013240890890

 6 pcs



## HI3020

Umidificatore ad ultrasuoni  
Ultrasonic humidifier

- **Ultra silenzioso**  
Ultra silent
- **Funzione "warm" per incrementare il flusso di nebulizzazione**  
"Warm" function to increase the atomisation flow
- **3 velocità di nebulizzazione selezionabili**  
3 variable spray speeds
- **Dotato di timer per spegnimento automatico (2 impostazioni)**  
Equipped with timer for automatic shutdown (2 settings)



Alloggiamento per diffusione essenze  
Built-in essential oils tray



Serbatoio con riempimento dall'alto  
Top filling tank

Capacità serbatoio 3 L  
Tank capacity 3 L

Alloggiamento per diffusione essenze  
Built-in essential oils tray

 Mains powered

 28 x 17 x 20 cm

EAN 8013240890906

 6 pcs



## HI3030

Umidificatore a caldo  
Hot humidifier

- L'acqua è vaporizzata tramite un elemento riscaldante, in questo modo il vapore diffuso è privo di batteri  
The water is vaporised through a heating element; in this way, the diffused steam is free of bacteria
- Con struttura interna che divide termicamente l'uscita del vapore per evitare il rischio di scottature  
Internal structure that thermally divides the steam outlet to avoid the risk of burns



Alloggiamento per diffusione essenze  
Built-in essential oils tray



Serbatoio con riempimento dall'alto  
Top filling tank

MADE IN ITALY

Capacità serbatoio 1,8 L  
Tank capacity 1.8 L

Alloggiamento per diffusione essenze  
Built-in essential oils tray

⏻ Mains powered

📏 18 x 23.8 x 27.2 cm

EAN 8013240890913

📦 4 pcs



## HI5000

Purificatore d'aria  
Air purifier

- Il purificatore d'aria migliora la qualità dell'aria che viene respirata all'interno di una stanza  
The air purifier improves the quality of the air that is breathed inside a room
- Il filtro HEPA con carboni attivi trattiene meccanicamente le impurità dell'aria (polvere, muffe, acari, fumo, pollini, batteri etc), assorbendo i cattivi odori  
HEPA filter with activated carbons: mechanically retains air impurities (dust, mould, mites, smoke, pollen, bacteria, etc.), absorbing unpleasant odours
- Il generatore di plasma, grazie alla produzione di ioni, cattura gli agenti inquinanti e le impurità presenti nell'aria  
The plasma generator, thanks to the production of ions, captures the pollutants and impurities in the air
- Purifica l'aria di una stanza fino a 55 m<sup>3</sup>  
Purifies the air in a room up to 55 m<sup>3</sup>
- Bassi consumi, solo 25 W  
Low consumption: just 25 W



MADE IN ITALY

■ AHIO610  
Filtro HEPA

■ AHIO610  
HEPA filter



Portata MAX ARIA 42 m<sup>3</sup>/h  
MAX air flow 42 m<sup>3</sup>/h

Volume MAX 55 m<sup>3</sup>  
Max volume 55 m<sup>3</sup>

Potenza assorbita: 25W  
Power consumption: 25W

Durata filtro HEPA: circa 2000 ore  
HEPA filter life: approx. 2000 hours

⏻ Mains powered

📏 33.2 x 11.6 x 24.7 cm

EAN 8013240890920

📦 4 pcs





Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.

Company with sole shareholder and subject to the management and coordination of Strix Group Plc.



LAICA fa parte di STRIX Group plc; Fondata nel 1982 e con sede nella prima biosfera UNESCO sull'Isola di Man. Il Gruppo sviluppa tecnologie pluripremiate che consentono ai marchi leader di offrire sicurezza senza eguali e che contribuiscono a ridurre il consumo di energia, di plastica monouso e la contaminazione dell'acqua in tutto il mondo.

In qualità di società quotata nella borsa di Londra, Strix Group (AIM:KETL) attrae una vasta gamma di investitori provenienti dai settori della tecnologia e della sostenibilità. Il Gruppo ha una presenza globale con oltre 800 dipendenti che lavorano negli stabilimenti di produzione in Cina, Italia e Australia, negli uffici commerciali nel Regno Unito e negli Stati Uniti e in un team di vendita che copre tutto il mondo.

Grazie ad investimenti in acquisizioni chiave e alla ricerca e sviluppo, il Gruppo continua ad innovare le tecnologie nei segmenti dei Piccoli Elettrodomestici e della Filtrazione dell'Acqua, portando queste tecnologie sul mercato attraverso i propri marchi di consumo e con i principali marchi partner in tutto il mondo.

LAICA is part of STRIX Group plc; Established in 1982 and headquartered in the first UNESCO biosphere on the Isle of Man. The Group develops award-winning technologies that power leading brands to deliver unrivalled safety and helps reduce energy consumption, single use plastics and water contamination around the world.

As a publicly listed company on the London stock exchange Strix Group (AIM:KETL) attracts a range of investors across the technology and sustainability sectors. The Group has a global footprint with over 800 employees across its manufacturing facilities in China, Italy and Australia, its commercial offices in the UK and USA, and a sales team covering the globe.

Through investments in key acquisitions and R&D, the Group innovates technologies in the Small Domestic Appliance and Water Filtration segments, where it brings its technologies to market through its own consumer brands and with key brand partners around the world.

**LAICA S.p.A.**

Viale del Lavoro, 10  
36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy  
Phone +39 0444 795314

COMPANY WITH INTEGRATED CERTIFIED  
MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015  
ISO 13485:2016  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018

[info@laica.com](mailto:info@laica.com)

[www.laica.it](http://www.laica.it)  
[www.laica.com](http://www.laica.com)

