LAICA

ADVANCED TECHNOLOGY

Living

Living

Gasatore Sparkling water maker	pag	4
Bollitori Kettles	pag	6
Tostapane Toasters	pag	8
Cottura Sous Vide Sous Vide cooking	pag	11
Mini pompe per sottovuoto Mini vacuum pumps	pag	13
Macchine sottovuoto Vacuum machines	pag	14
Contenitori sottovuoto Vacuum canisters	pag	20
Sacchetti e rotoli sottovuoto Vacuum bags and rolls	pag	22
Bilance da cucina Kitchen scales	pag	24
Prodotti baby linea cucina Baby meals	pag	32
Macchina e accessori per la pasta Pasta machine and accessories	pag	33
Umidificatori d'aria Air Humidifiers	pag	35
Purificatore d'aria Air Purifier	pag	36

IMMAGINI NON CONTRATTUALI:
È facoltà della ditta LAICA, essendo costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i prodotti presenti nel catalogo in relazione a necessità di produzione, senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte della ditta LAICA o dei suoi rivenditori.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI:
È vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e illustrazioni contenuti in questo catalogo senza autorizzazione scritta di Laica stessa.

NON CONTRACTUAL PHOTOS:
It is Laica's policy to improve its products constantly; Laica therefore reserves the right to change any product shown in the current catalogue, either partially or totally, without previous notification and according to the manufacturing requirements, without either Laica or its retailers being in any way liable for it.

ALL RIGHTS RESERVED:
Whole or partial unauthorized reproduction of texts, photographic and graphic materials herein is forbidden.

LAICA

Mission:

LAICA si impegna a offrire prodotti funzionali, in grado di supportare e migliorare la vita quotidiana delle persone, nelle loro case.

LAICA is committed to offering functional products that support people's everyday lives.

Vision:

LAICA vuole proporre prodotti innovativi che soddisfino e gratifichino le aspettative dei consumatori, sempre nel rispetto dell'ambiente e con l'obiettivo di migliorare il futuro.

LAICA would like to design innovative products which provide satisfaction and gratification of consumers' desires, with respect for the enviroment and for the future.

Gasatore
Sparkling water maker

■ HI8200W
□ HI8200L

Gasatore
Sparkling water maker

- **Acqua frizzante all'istante**
  Instant sparkling water
- **Livello di gasatura regolabile con la semplice pressione di un pulsante**
  Adjustable carbonation levels at a press of a button
- **Senza fili: non usa né corrente elettrica né batterie**
  Cordless – uses no electricity or batteries
- **In dotazione 1 bottiglia da 1 L e un cilindro di CO2**
  Equiped with 1 L bottle and 1 CO2 cylinder

Il cilindro di CO2 da 0.6 L consente di generare fino a 60 L di acqua frizzante
The 0.6 L cylinder can produce up to 60L of sparkling water

In dotazione:	Included:
• 1 Bottiglia da 1 L - Max 0.85 L (fino alla linea di riempimento) • 1 Cilindro di CO2 da 0.6 L	• 1 Bottle of 1 L - Max 0.85 L (up to the filling line) • 1 CO2 cylinder of 0.6 L

42.3 x 12.5 x 24 cm

EAN ■ 8013240201450 □ 8013240201467

4 pcs

Rivolgetevi a noi per maggiori informazioni riguardo la ricarica della bombola di Co2.

Speak with us for more information about refilling the Co2 cylinder.

Gasatore
Sparkling water maker

AHI680

Bottiglie per gasatore
Carbonating bottles

- **2 bottiglie per gasatore d'acqua da 1 litro**
  2 sparkling water bottles of 1 L
- **Senza BPA**
  BPA Free
- **Compatibile con il gasatore Laica HI8200L e HI8200W**
  Compatible with Laica Sparkling Water Maker HI8200L and HI8200W

In dotazione:	Included:
• 2 Bottiglie da 1 L - Max 0.85 L (fino alla linea di riempimento)	• 2 Bottles of 1 L - Max 0.85 L (up to the filling line)
29 x 8.3 x 8.3 cm	
EAN 8013240201504	
12 pcs	

Bollitore
Kettle

■ EU: KJ4000L / UK: KJ4001L
□ EU: KJ4000W / UK: KJ4001W

ISEO SERIES

Bollitore elettrico filtrante
Electronic water filter kettle

- **Cartuccia filtrante specifica per la preparazione di tè e caffè**
  Water filter cartridge specifically designed for coffee and tea making
- **Impostazioni di temperatura variabili tra 38°C-100°C**
  Variable temperature settings between 38°C-100°C
- **Promemoria digitale per la sostituzione del filtro**
  Digital filter change reminder
- **Mantiene l'acqua ad una temperatura costante**
  Keep warm function
- **Corpo bollitore in vetro**
  Eco friendly glass body
- **Imballaggio sostenibile**
  Sustainable packaging

VETRO GLASS

POWERED BY Strix TECHNOLOGY

	Cartuccia filtrante bi-flux® Coffee & Tea bi-flux® Coffee & Tea filter cartridge
	Capacità min/max: 0.5 L - 1.5 L Min/max capacity: 0.5 L - 1.5 L
	21.8 x 22.6 x 25.3 cm
	LCD reverse 5.6 x 3 cm
Watt	EU: 2000-2400W UK: 2520-3000W
	EU: 220-240V 50-60Hz UK: 220-240V 50-60Hz
EAN ■	EU: 8033224608068 UK: 8033224608075
EAN □	EU: 8033224608044 UK: 8033224608051
	4 pcs

CE UKCA

Bollitore
Kettle

EU: KJ2000W / UK: KJ2001W

dual flo

L'evoluzione del bollitore
The kettle evolved

- **L'unico bollitore con erogazione per una tazza**
  The only kettle with true one cup dispense
- **Volume ed erogazione flessibili**
  Flexible volume & dispensing
- **L'erogazione della prima tazza è <60 secondi**
  First cup dispense is <60 seconds
- **Risparmia energia con la bollitura strettamente necessaria**
  Save energy - only boil what you need
- **Erogazione automatica senza versare**
  Automatic dispensing

	Capacità: 1.5 L Capacity: 1.5 L	
	Capacità erogazione di una tazza: 150 - 250 ml One cup brewing capacity: 150 - 250 ml	
	24.5 x 21.2 x 26.6 cm	
Watt	EU: 2.4 KW UK 3.0 KW	
	220-240V ~ 50-60Hz	
EAN	**EU:** 8033224608013	**UK:** 8033224608020
	2 pcs	

CE UKCA

EU: HI2000W / UK: HI2001W

dual flo

Tostapane
Toaster

- **Multi funzione: dora, scongela e riscalda pane e ciambelle**
  Multi-function: browns, defrosts and reheats bread and bagel
- **6 livelli di doratura**
  6 browning levels
- **Ampie fessure con guide autocentranti**
  Self centering wide slots
- **Con meccanismo di sollevamento**
  High lift

Griglia scalda ciambelle*
Bun warming rack grill*

Vassoio raccogli briciole in dotazione Equipped with crumb tray
*Griglia scalda ciambelle in dotazione (solo per la versione EU) *Equipped with bun warming rack grill (only EU version)
Alimentazione e Potenza: 220-240V 50/60Hz - 750-800W Unit power supply and Wattage: 220-240V 50/60Hz - 750-800W
27.7 x 17.5 x 23.3 cm
EAN **EU:** 8013240201375 **UK:** 8013240201382
4 pcs

CE UK CA

dual flo **BREAKFAST SET**

HI2000W	Disponibile su richiesta con minimo d'ordine Available on request with minimum order

Tostapane
Toaster

■ EU: HI1000L / UK: HI1001L
□ EU: HI1000W / UK: HI1001W

Tostapane digitale a 2 fette
2 slice digital toaster

ISEO SERIES

- **Multi funzione: dora, scongela e riscalda pane e ciambelle**
  Multi-function: browns, defrosts and reheats bread and bagel
- **Con display digitale LED per visualizzare la modalità di tostatura, l'impostazione di doratura e il timer con conto alla rovescia**
  LED Digital Display to show the toasting mode, the shade setting and the countdown timer
- **6 livelli di doratura**
  6 browning levels
- **Ampie fessure con guide autocentranti**
  Self centering wide slots
- **Con meccanismo di sollevamento**
  High lift

Griglia scalda ciambelle*
Bun warming rack grill*

Vassoio raccogli briciole in dotazione Equipped with crumb tray	
*Griglia scalda ciambelle in dotazione (solo per le versioni EU) *Equipped with bun warming rack grill (only EU versions)	
Tipo Display: LCD reverse 3.8 x 3.2 cm Display: LCD reverse 3.8 x 3.2 cm	
Alimentazione e Potenza: 220-240V 50/60Hz – 750-880W Unit power supply and Wattage: 220-240V 50/60Hz – 750-880W	
15 x 26.5 x 18.2 cm	
EAN ■	EU: 8013240201399 UK: 8013240201405
EAN □	EU: 8013240201337 UK: 8013240201344
4 pcs	

HI1000W	Disponibile su richiesta con minimo d'ordine Available on request with minimum order

■ EU: HI1040L / UK: HI1041L
□ EU: HI1040W / UK: HI1041W

ISEO SERIES

Tostapane digitale a 4 fette
4 slice digital toaster

- **Multi funzione: dora, scongela e riscalda pane e ciambelle**
  Multi-function: browns, defrosts and reheats bread and bagel
- **Con display digitale LED per visualizzare la modalità di tostatura, l'impostazione di doratura e il timer con conto alla rovescia**
  LED Digital Display to show the toasting mode, the browning level and the countdown timer
- **6 livelli di doratura**
  6 browning levels
- **Ampie fessure con guide autocentranti**
  Self centering wide slots
- **Con meccanismo di sollevamento**
  High lift

Griglia scalda ciambelle*
Bun warming rack grill*

Vassoio raccogli briciole in dotazione Equipped with crumb tray	
*Griglia scalda ciambelle in dotazione (solo per le versioni EU) *Equipped with bun warming rack grill (only EU versions)	
Tipo Display: LCD reverse 3.8 x 3.2 cm Display: LCD reverse 3.8 x 3.2 cm	
Alimentazione e Potenza: 220-240V 50/60Hz – 1500-1760W Unit power supply and Wattage: 220-240V 50/60Hz – 1500-1760W	
28.8 x 26.4 x 18.2 cm	
EAN ■	EU: 8013240201412 UK: 8013240201429
EAN □	EU: 8013240201351 UK: 8013240201368
2 pcs	

CE UKCA

HI1040L HI1040W	Disponibili su richiesta con minimo d'ordine Available on request with minimum order

Cucina sottovuoto a bassa temperatura
Low temperature vacuum cooking

SVC200

Forno ad acqua per cottura Sous Vide
Sous Vide cooker

- **Controllo automatico della temperatura**
  Automatic temperature control
- **Più sapore**
  More flavour
- **Cottura sana**
  healthy cooking

Temperatura programmabile Programmable temperature	da 40°C a 90°C from 40°C to 90°C
Capacità di circolazione Circulation capacity	8 L
Potenza Power	700W
Voltaggio Voltage	230V, 50 Hz
Display LED reverse	
Impostazione timer fino a 72 ore Timer setting from up to 72 hours	
Spegnimento automatico dopo ogni ciclo di cottura Automatic switch-off after each cooking cycle	
Corpo e recipiente interno in acciaio inossidabile Body and internal water bath in stainless steel	
Segnale acustico Audible alert	
23.5 x 35.7 x 27.8 cm	
EAN 8013240890036	
1 pcs	

CE

SVC107

Termocircolatore ad immersione per cottura Sous Vide
Sous Vide immersion thermo-circulator

- **Controllo automatico della temperatura**
  Automatic temperature control
- **Più sapore**
  More flavour
- **Cottura sana**
  healthy cooking

Temperatura programmabile Programmable temperature	da 25°C a 95°C from 25°C to 95°C
Capacità di circolazione Circulation capacity	6-15 L
Potenza Power	1200W
Voltaggio Voltage	220-240V, 50/60Hz
Display LED reverse	
Impugnatura BPA-free e struttura in acciaio inossidabile BPA-free handle and stainless-steel frame	
Impostazione timer fino a 99 ore, 59 minuti Timer setting from up to 99 hours, 59 minutes	
Spegnimento automatico dopo ogni ciclo di cottura Automatic switch-off after each cooking cycle	
Segnale acustico Audible alert	
Impermeabile IPX7 Waterproof IPX7	
40.4 x 13.5 x 9.2 cm	
EAN 8013240890227	
2 pcs	

CE

Sacchetti e rotoli speciali per la cottura
Special vacuum bags and rolls for sous vide cooking

TR1000

- **Alta tenuta termica - Resistenti fino a 100°C**
  High thermal resistance - Resistant up to 100°C

Sacchetti sicuri per la cottura sottovuoto

Bags suitable for vacuum cooking

30 sacchetti 25 x 30 cm
30 bags 25 x 30 cm

EAN 8013240890050

6 pcs

ThermoResistant

Speciali per cottura Sous Vide
Specially designed for Sous Vide cooking

TR2000

- **Alta tenuta termica - Resistenti fino a 100°C**
  High thermal resistance - Resistant up to 100°C

2 rotoli 25 x 300 cm
2 rolls 25 x 300 cm

EAN 8013240890043

9 pcs

ThermoResistant

Speciali per cottura Sous Vide
Specially designed for Sous Vide cooking

Testati da laboratori specializzati*
Tested by qualified laboratories*

Sicurezza
Safety

Conservazione
Storage

Rigenerazione rapida, sana e senza rischi
Fast, healthy and risk-free regeneration

Cucina sana e senza grassi
Healthy, fat-free cooking

Specifici per alimenti
Food grade

Per cottura sous vide
Specific for sous vide cooking

Conserva e cucina solo il buono dei cibi
Keep all the good of the food

* Sacchetti specifici per cottura Sous Vide. Test di migrazione globali e specifiche condotti con tutti i simulanti previsti, alle temperature e per i tempi indicati dal Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
* Vacuum bags specific for sous vide. Overall and specific migration tests performed under standardized test conditions including testing time, temperature and food simulants as for Commission Regulation (EU) No. 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.

Mini pompa per sottovuoto ricaricabile
Rechargeable mini vacuum pumps

VT3401

- **Design compatto, comodo da riporre in un cassetto e facile da portare con sé**
  Compact design for convenient storage in a drawer or cupboard, and portable to take away on your travels
- **Con una singola ricarica, si ottengono fino a 40 minuti di utilizzo pari a 100 sigilli**
  With a single charge, up to 40 minutes of use equal to 100 seals
- **Facile da maneggiare, si attiva con il tocco di un pulsante**
  Easy to use, activates at the touch of a button
- **Dotata di spegnimento automatico**
  Auto switch-off
- **Ricaricabile con cavo USB-C in dotazione /**
  Rechargeable with USB-C cable (supplied)

AUTOMATIC | EASY TO USE | USB C rechargeable | PORTABLE | SPACE SAVER | BATTERY LIFESPAN

Plastica (ABS) Plastic (ABS)	
4.6 x 4.6 x 14.2 cm	
Litio Lithium	
Tempo di ricarica ≤ 2.5 ore Charging time ≤ 2.5 hours	
Compatibilità: Contenitori in vetro LAICA VT3306, VT3307 e i sacchetti riutilizzabili VT3521/VT3522	Compatibility: LAICA vacuum canister VT3306, VT3307 and reusable bags VT3521/VT3522
In dotazione: • 5 Sacchetti riutilizzabili per sottovuoto 20 x 23 cm • Cavo di ricarica USB-C	Included: • 5 Reusable vacuum bags 20 x 23 cm • USB-C charging cable
EAN 8013240891033	
20 pcs	

CE

VT3402

- **Design compatto, comodo da riporre in un cassetto e facile da portare con sé**
  Compact design for convenient storage in a drawer or cupboard, and portable to take away on your travels
- **Con una singola ricarica, si ottengono fino a 70 minuti di utilizzo pari a 280 sigilli**
  With a single charge, up to 70 minutes of use equal to 280 seals
- **Facile da maneggiare, si attiva con il tocco di un pulsante**
  Easy to use, activates at the touch of a button
- **Dotata di spegnimento automatico**
  Auto switch-off
- **Ricaricabile con cavo USB-B Micro-B in dotazione**
  Rechargeable with USB-B Micro-B cable (supplied)

AUTOMATIC | EASY TO USE | USB C rechargeable | PORTABLE | SPACE SAVER

Metallo (Lega di alluminio) Metal (Alu Alloy)	
4.9 x 4.9 x 11 cm	
Litio Lithium	
Tempo di ricarica ≤ 1 ora Charging time ≤ 1 hour	
Compatibilità: Contenitori in vetro LAICA VT3306, VT3307 e i sacchetti riutilizzabili VT3521/VT3522	Compatibility: LAICA vacuum canister VT3306, VT3307 and reusable bags VT3521/VT3522
In dotazione: • 10 Sacchetti riutilizzabili per sottovuoto 20 x 23 cm • Cavo di ricarica USB-B Micro-B	Included: • 10 Reusable vacuum bags 20 x 23 cm • USB-B Micro-B charging cable
EAN 8013240891040	
20 pcs	

CE

Macchine sottovuoto
Vacuum machines

VT3240 XPro

22L min.

- **100 cicli automatici consecutivi**
  100 consecutive automatic cycles
- **Tubo con connettore universale integrato**
  Integrated tube with universal connector
- **Tripla impostazione di sigillatura**
  Triple sealing setting
- **Potenza di aspirazione regolabile (normal – gentle)**
  Adjustable vacuum pressure (normal – gentle)
- **Funzione “marinatura rapida”**
  “Quick marinate” function
- **Uso con contenitori**
  Use with canisters

Doppia pompa di aspirazione Double suction pump	
Doppia barra saldante Double sealing bar	
Vano portarotolo con taglierina bidirezionale Roll comparment with two-way cutter	
Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile Washable removable liquid tray	
Indicatore stato di avanzamento Status indicator	
Funzione vuoto parziale Partial vacuum function	
Sottovuoto manuale ad impulsi Manual pulse vacuum	
In dotazione: 2 Rotoli per sottovuoto 28 x 600 cm	Included: 2 Vacuum rolls 28 x 600 cm
EAN	8013240890630
2 pcs	

CE

UK: VT31201

20L min.

- **Tripla impostazione di sigillatura**
  Triple sealing setting
- **Potenza di aspirazione regolabile (normal - gentle)**
  Adjustable suction power (normal - gentle)
- **Uso con contenitori**
  Use with canisters
- **Funzione “marinatura rapida”**
  “Quick marinate” function

Doppia pompa di aspirazione Double suction pump	
Doppia barra saldante Double sealing bar	
Vano portarotolo con taglierina bidirezionale e vano porta tubetto per contenitori Roll comparment space with two-way cutter and hose for canisters space	
Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile Washable removable liquid tray	
Indicatore stato di avanzamento Status indicator	
Funzione vuoto parziale Partial vacuum function	
Sottovuoto manuale ad impulsi Manual pulse vacuum	
In dotazione: - 1 Tubetto per contenitori - 2 Rotoli per sottovuoto 28 x 600 cm	Included: - 1 Hose for canisters - 2 Vacuum rolls 28 x 600 cm
EAN	8013240890937
2 pcs	

CE UK CA

Macchine sottovuoto
Vacuum machines

VT3220

20L min.

- **Tripla impostazione di sigillatura**
  Triple sealing setting
- **Potenza di aspirazione regolabile (normal - gentle)**
  Adjustable suction power (normal - gentle)
- **Utilizzo con contenitori**
  Use with containers
- **Funzione “marinatura rapida”**
  “Quick marinate” function

NORMAL GENTLE PRESSURE · CANISTERS · SEALING Single Double Double extended · MARINATE · SOFT FOOD PARTIAL VACUUM · PULSE MANUAL vacuum

Doppia pompa di aspirazione Double suction pump	
Doppia barra saldante Double sealing bar	
Vano portarotolo con taglierina bidirezionale e vano porta tubetto per contenitori Roll comparment space with two-way cutter and hose for canisters space	
Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile Washable removable liquid tray	
Indicatore stato di avanzamento Status indicator	
Funzione vuoto parziale Partial vacuum function	
Sottovuoto manuale ad impulsi Manual pulse vacuum	
In dotazione: - 1 Tubetto per contenitori - 2 Rotoli per sottovuoto 28 x 600 cm	Included: - 1 Hose for canisters - 2 Vacuum rolls 28 x 600 cm
EAN 8013240891026	
2 pcs	

CE

VT3217

15L min.

- **100 cicli automatici consecutivi**
  100 consecutive automatic cycles
- **Tripla impostazione di sigillatura**
  Triple sealing setting
- **Uso con contenitori**
  Use with canisters

SEALING Single Double Double extended · CANISTERS · SOFT FOOD PARTIAL VACUUM · PULSE MANUAL vacuum

Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile Washable removable liquid tray	
Funzione vuoto parziale Partial vacuum function	
Sottovuoto manuale ad impulsi Manual pulse vacuum	
In dotazione: - 1 Tubetto per contenitori - 1 Rotolo per sottovuoto 25 x 600 cm - 1 Taglierina	Included: - 1 Hose for canisters - 1 Vacuum roll 25 x 600 cm - 1 Cutter
EAN 8013240890760	
2 pcs	

CE

Macchine sottovuoto
Vacuum machines

EU: VT3119
UK: VT31191

12L min.

- **Doppia impostazione di sigillatura**
  Double sealing setting
- **Uso con contenitori**
  Use with canisters

SEALING Standard Strong | CANISTERS | SOFT FOOD PARTIAL VACUUM | PULSE MANUAL vacuum

Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile Removable and washable liquid tray	
Indicatore stato di avanzamento Status indicator	
Funzione vuoto parziale Partial vacuum function	
Sottovuoto manuale ad impulsi Manual pulse vacuum	
Funzione solo saldatura Sealing only function	
In dotazione: - 1 Tubetto per contenitori - 1 Rotolo per sottovuoto 25 x 600 cm - 1 Taglierina	Included: - 1 Hose for canisters - 1 Vacuum roll 25 x 600 cm - 1 Cutter
EAN **EU:** 8013240890203	**UK:** 8013240890944
2 pcs	

CE UKCA

VT3210

9L min.

- **Compatta, riponibile in un cassetto**
  Compact design, stowable in a drawer
- **Uso con contenitori**
  Use with canisters

CANISTERS | SOFT FOOD PARTIAL VACUUM

Funzione vuoto parziale Partial vacuum function	
Funzione solo saldatura Sealing only function	
In dotazione: - 1 Tubetto per contenitori - 1 Rotolo per sottovuoto 25 x 600 cm	Included: - 1 Hose for canisters - 1 Vacuum roll 25 x 600 cm
EAN 8013240890609	
4 pcs	

CE

Macchine sottovuoto
Vacuum machines

EU: VT3205
UK: VT32051

9L min.

- **Compatta, riponibile in un cassetto**
  Compact design, stowable in a drawer
- **Potenza di aspirazione regolabile (normal - gentle)**
  Adjustable vacuum pressure (normal - gentle)
- **Base con magneti**
  Base with magnets
- **Vano con taglierina**
  Housing with cutter

NORMAL GENTLE PRESSURE · SOFT FOOD PARTIAL VACUUM

Funzione vuoto parziale Partial vacuum function	
Funzione solo saldatura Sealing only function	
In dotazione: - 1 Rotolo per sottovuoto 25 x 600 cm - 1 Taglierina	Included: - 1 Vacuum roll 25 x 600 cm - 1 Cutter
EAN **EU:** 8013240890593	**UK:** 8013240890968
4 pcs	

CE UKCA

EU: VT3104
UK: VT31041

9L min.

- **Compatta, riponibile in un cassetto**
  Compact design, stowable in a drawer
- **Funzione vuoto parziale**
  Partial vacuum function
- **Uso con contenitori**
  Use with canisters

CANISTERS · SOFT FOOD PARTIAL VACUUM

Funzione vuoto parziale Partial vacuum function	
Funzione solo saldatura Sealing only function	
In dotazione: - 1 Tubetto per contenitori - 1 Rotolo per sottovuoto 25 x 600 cm	Included: - 1 Hose for canisters - 1 Vacuum roll 25 x 600 cm
EAN **EU:** 8013240890449	**UK:** 8013240890951
4 pcs	

CE UKCA

Macchine sottovuoto
Vacuum machines

	VT3240 XPro	UK: VT31201	VT3220	VT3217
Potenza di aspirazione Suction power (L/min.)	22 L/min.	20 L/min.	20 L/min.	15 L/min.
Valore vuoto Vacuum pressure (approx)	-0,9 bar	-0,9 bar	-0,9 bar	-0,8 bar
Potenza di aspirazione regolabile Adjustable suction power	■	■	■	
Impostazione tempi sigillatura Sealing time setting	triple	triple	triple	triple
Funzione vuoto parziale Partial vacuum	■	■	■	■
Sottovuoto manuale ad impulsi Pulse vacuum	■	■	■	■
Utilizzo con contenitori Canisters function	■	■	■	■
Funzione marinatura rapida ”Quick marinate” function	■	■	■	
Pompa di aspirazione Vacuum pump	double	double	double	single
Barra saldante Sealing bar	double	double	double	double
Sistema di bloccaggio Locking system	■	■	■	■
Vano porta rotolo Roll compartment	■	■	■	
Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile Removable and washable liquid tray	■	■	■	■
Indicatore stato di avanzamento Status indicator	■	■	■	
Larghezza max sacchetto Max bag width	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Tubetto per contenitori Canisters tube	■	■	■	■
Taglierina Cutter	■	■	■	■
Potenza max assorbita Power consumption	130 W	130 W	130 W	120 W
Dimensioni Size	42.3 x 16.5 x 22.2 cm	40 x 12.2 x 20.6 cm	40 x 20 x 12 cm	40 x 18.3 x 10.4 cm

Macchine sottovuoto
Vacuum machines

	EU: VT3119 UK: VT31191	VT3210	EU: VT3205 UK: VT32051	EU: VT3104 UK: VT31041
Potenza di aspirazione Suction power (L/min.)	12 L/min.	9 L/min.	9 L/min.	9 L/min.
Valore vuoto Vacuum pressure (approx)	-0,7 bar	-0,6 bar	-0,6 bar	-0,6 bar
Potenza di aspirazione regolabile Adjustable suction power			■	
Impostazione tempi sigillatura Sealing time setting	double			
Funzione vuoto parziale Partial vacuum	■	■	■	■
Sottovuoto manuale ad impulsi Pulse vacuum	■			
Utilizzo con contenitori Canisters function	■	■		■
Funzione marinatura rapida ”Quick marinate” function				
Pompa di aspirazione Vacuum pump	single	single	single	single
Barra saldante Sealing bar	single	single	single	single
Sistema di bloccaggio Locking system	■	■	■	■
Vano porta rotolo Roll compartment				
Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile Removable and washable liquid tray	■			
Indicatore stato di avanzamento Status indicator	■			
Larghezza max sacchetto Max bag width	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Tubetto per contenitori Canisters tube	■	■		■
Taglierina Cutter	■		■	
Potenza max assorbita Power consumption	110 W	100 W	90 W	85 W
Dimensioni Size	40 x 16.5 x 11.5 cm	36.5 x 10 x 7 cm	37.3 x 12.5 x 6 cm	39 x 6.7 x 8 cm

Contenitori sottovuoto
Vacuum canisters

VT3306

- **Cibi freschi fino a 4 volte più a lungo**
  Fresh food up to 4 times longer
- **Utilizzabili in frigorifero e freezer**
  Can be used in both the fridge and the freezer
- **Utilizzabili in microonde e in forno senza coperchio**
  Can be used in the microwave and in an oven without the lid
- **Lavabili in lavastoviglie (esclusi i coperchi)**
  Dishwasher safe (excluding lids)
- **Con l'app gratuita LAICA HOME WELLNESS, puoi ottenere sul tuo smartphone informazioni sugli alimenti conservati e la notifica di scadenza degli stessi**
  With the free app LAICA HOME WELLNESS, you can get information about the preserved foods and their expiry date directly to your smartphone

VETRO GLASS

SMART FOOD REMINDER
FREE APP
LAICA Home Wellness

BPA FREE

1 contenitore in vetro per sottovuoto da 0.5 L 1 x 0.5 L glass vacuum canister	
1 contenitore in vetro per sottovuoto da 1.5 L 1 x 1.5 L glass vacuum canister	
1 connettore per macchine sottovuoto 1 connector for vacuum machines	
Materiale contenitore VETRO, materiale coperchio e valvola di sfiato ABS e silicone Canister type GLASS, lid and and relief valve type ABS and silicone	
	Contenitore 0.5 L / 0.5 L Canister: 14.5 x 10.4 x 7 cm Contenitore 1.5 L / 1.5 L Canister: 20 x 14.5 x 9.5 cm
EAN	8013240890821
	4 pcs

VT3307

- **Cibi freschi fino a 4 volte più a lungo**
  Fresh food up to 4 times longer
- **Utilizzabili in frigorifero e freezer**
  Can be used in the refrigerator and in the freezer
- **Utilizzabili in microonde e in forno senza coperchio**
  Can be used in the microwave and in the oven without lid
- **Lavabili in lavastoviglie (esclusi i coperchi)**
  Dishwasher safe (excluding lids)
- **Con l'app gratuita LAICA HOME WELLNESS, puoi ottenere sul tuo smartphone informazioni sugli alimenti conservati e la notifica di scadenza degli stessi**
  With the free app LAICA HOME WELLNESS, you can get information about the preserved foods and their expiry date directly to your smartphone

VETRO GLASS

SMART FOOD REMINDER
FREE APP
LAICA Home Wellness

BPA FREE

1 contenitore in vetro per sottovuoto da 2.7 L 1 x 2.7 L glass vacuum canister	
1 connettore per macchine sottovuoto 1 connector for vacuum machines	
Materiale contenitore VETRO, materiale coperchio e valvola di sfiato ABS e silicone Canister type GLASS, lid and and relief valve type ABS and silicone	
	24 x 18.2 x 12 cm
EAN	8013240890838
	4 pcs

Contenitori sottovuoto
Vacuum canisters

VT3305

- **Indispensabili per la funzione “Marinatura rapida” delle macchine sottovuoto LAICA modelli VT3118, VT3225, VT3120, VT31201 e VT3240**
  Required for use with the “Quick marinate” function of LAICA vacuum sealers models VT3118, VT3225, VT3120, VT31201 and VT3240
- **Cibi freschi fino a 4 volte più a lungo**
  Fresh food up to 4 times longer
- **Niente più odori in frigo**
  Odor-free

MARINATE

1 contenitore quadrato per sottovuoto da 1 L 1 x 1 L square vacuum canister	
1 contenitore sottovuoto quadrato da 2 L 1 x 2 L square vacuum canister	
1 connettore per macchine sottovuoto 1 connector for vacuum machines	
Materiale contenitore e coperchio in SAN Canister and lid type SAN	
Contenitore 1 L / 1 L Canister: 19.4 x 20 x 8.5 cm Contenitore 2 L / 2 L Canister: 19.4 x 20 x 12 cm	
EAN	8013240890463
8 pcs	

VT3304

- **Indispensabili per la funzione “Marinatura rapida” delle macchine sottovuoto LAICA modelli VT3118, VT3225, VT3120, VT31201 e VT3240**
  Required for use with the “Quick marinate” function of LAICA vacuum sealers models VT3118, VT3225, VT3120, VT31201 and VT3240
- **Adatto allo scongelamento in microonde e per l’uso in frigorifero e freezer**
  Suitable for thawing in the microwave and to use in both the fridge and the freezer
- **Protegge il cibo dai danni da congelamento**
  It protects food from freezer burn
- **Niente più odori in frigo**
  Odor-free
- **Lavabile in lavastoviglie**
  Dishwasher safe

MARINATE

BPA FREE

1 contenitore per sottovuoto da 2 L 1 x 2 L vacuum canister	
1 connettore per macchine sottovuoto 1 connector for vacuum machines	
Materiale contenitore e coperchio in SAN Canister and lid type SAN	
21.8 x Ø 15 cm	
EAN	8033224603964*
6 pcs	

Sacchetti riutilizzabili sottovuoto
Reusable vacuum bags

Lavabili e riutilizzabili
Washable and reusable

Adatti all'uso in frigorifero e congelatore
Suitable for use in both the fridge and the freezer

Proteggono il cibo dai danni da congelamento
They protect food from freezer burn

Specifici per alimenti
Food grade

Niente odori in frigorifero
Odor-free

Cibi freschi più a lungo
Fresh food for longer

VT3522

- **Riducono gli sprechi: possibilità di riutilizzo a lungo termine**
  Reduce waste: can be re-used multiple times
- **Il sistema a doppia cerniera e l'accessorio per chiusura ermetica permettono una conservazione sicura e pratica**
  The double hinge system and the air tight closure accessory allow safe and practical storage
- **Disponibile in due diverse misure**
  Available in two different sizes

10 sacchetti 20 x 23 cm
10 bags 20 x 23 cm

10 sacchetti 26 x 35 cm
10 bags 26 x 35 cm

Compatibilità:
- Pompa sottovuoto manuale, cod. AHI028 (fornita con sacchetti VT3520 o disponibile come accessorio separato)
- Minipompa sottovuoto ricaricabile, modelli VT3401 e VT3402
- Macchine sottovuoto LAICA VT3240, VT3120, VT3225, VT3217, VT3119, VT3210, VT3104 e VT3220 con l'accessorio AHI031 (non in dotazione, ad eccezione del modello VT3240)

Compatibility:
- Manual vacuum pump, code AHI028 (supplied with VT3520 bags or available as a separate accessory)
- Rechargeable mini vacuum pump models VT3401 and VT3402
- Vacuum sealer models VT3240, VT3120, VT3225, VT3217, VT3119, VT3210, VT3104 and VT3220 using the AHI031 accessory (not supplied with the machines except for the VT3240 model)

EAN 8013240891095

10 pcs

VT3521

- **Riducono gli sprechi: possibilità di riutilizzo a lungo termine**
  Reduce waste: can be re-used multiple times
- **Il sistema a doppia cerniera e l'accessorio per chiusura ermetica permettono una conservazione sicura e pratica**
  The double hinge system and the air tight closure accessory allow safe and practical storage
- **Disponibile in due diverse misure**
  Available in two different sizes

10 sacchetti 22 x 34 cm
10 bags 22 x 34 cm

10 sacchetti 26 x 34 cm
10 bags 26 x 34 cm

Compatibilità:
- Macchine sottovuoto LAICA modelli VT3240, VT3120, VT31201, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT31191, VT3117, VT3210, VT3104 e VT31041 con l'accessorio AHI031 (non in dotazione)

Compatibility:
- Vacuum sealer models VT3240, VT3120, VT31201, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT31191, VT3117, VT3210, VT3104 and VT31041 using the accessory AHI031 (not supplied)

EAN 8013240890791*

12 pcs

Accessori non inclusi nella confezione dei sacchetti ma acquistabili separatamente - Accessories not included but can be purchased separately

Sacchetti e rotoli sottovuoto
Vacuum bags and rolls

- **Per conservare i cibi più a lungo, sia in frigo che in congelatore**
  To store food longer in both the fridge and the freezer
- **Per ridurre gli sprechi alimentari**
  To reduce food waste
- **Per proteggere i cibi dai danni da congelamento**
  They protect food from freezer burn
- **UNIVERSALI: compatibili anche con altri marchi**
  UNIVERSAL: compatible with other brands

Adatti all'uso in frigorifero e congelatore
Suitable for use in both the fridge and the freezer

Proteggono il cibo dai danni da congelamento
They protect food from freezer burn

Specifici per alimenti
Food grade

Niente odori in frigorifero
Odor-free

Cibi freschi più a lungo
Fresh food for longer

VT3501

100 sacchetti 20 x 28 cm
100 bags 20 x 28 cm

EAN 8013240401089

10 pcs

VT3509

2 rotoli 28 x 600 cm
2 rolls 28 x 600 cm

EAN 8033224603773

12 pcs

VT3500

50 sacchetti 28 x 36 cm
50 bags 28 x 36 cm

EAN 8013240401072

10 pcs

VT3508

2 rotoli 20 x 600 cm
2 rolls 20 x 600 cm

EAN 8033224603766

8 pcs

VT3510

50 sacchetti 25 x 30 cm
50 bags 25 x 30 cm

EAN 8033224603995

20 pcs

VT3505

2 rotoli 28 x 300 cm
2 rolls 28 x 300 cm

EAN 8013240401270

12 pcs

VT3504

50 sacchetti 20 x 28 cm
50 bags 20 x 28 cm

EAN 8013240401133

20 pcs

VT3514

2 rotoli 15 x 300 cm
2 rolls 15 x 300 cm

EAN 8013240890142

12 pcs

Elettroniche con ciotola
Electronic with bowl

BX9240

- **Ampia ciotola, grande capacità**
  Large capacity bowl

ITALIAN design — Designed by Liliana Dal Toso

TARE function | Large bowl | MAX 5 kg 11 lb | ÷ 1 g 1/8 oz

Ciotola in AS AS bowl	
1 x 3V lithium CR2032 (included)	
LCD 3.5 x 1.5 cm	
19.2 x 19.8 x 17 cm	
EAN	8013240300986
6 pcs	

CE UK CA

KS1019

- **Ampia ciotola, grande capacità**
  Large capacity bowl
- **Display LCD retroilluminato**
  Blue, back-lit LCD display

ITALIAN design

TARE function | MAX 5 kg 11 lb | ÷ 1 g 0.05 oz

Ciotola in SAN SAN bowl	
2 x 1.5V alkaline AAA (not included)	
LCD Blue backlit 4.4 x 1.9 cm	
21.5 x 18 x 10.5 cm	
EAN	8033224609737
8 pcs	

CE UK CA

Elettroniche con ciotola
Electronic with bowl

KS1060

- **Ampia ciotola, grande capacità**
  Large capacity bowl

TARE function | Large bowl | MAX 5 kg 11 lb | ÷ 1 g 0.1 oz

	Ciotola in PS PS bowl
	2 x 1.5V alkaline AAA (not included)
	LCD 6.6 x 2.9 cm
	22 x 15.5 x 10.8 cm
EAN	8013240102979
	8 pcs

CE UK CA

Elettroniche senza ciotola
Electronic without bowl

KS5020

- **Portata max 20 kg**
  Max capacity 20 kg
- **Funzione BLOCCAPESO**
  WEIGHT BLOCK function
- **Calcola il volume dell'acqua**
  Calculates water volume

ITALIAN design

EXTRA LARGE
XXL

BLOCK 8.633kg | TARE function | MAX 20 kg 705.5 oz | ÷ 5 g 0.1 oz

Piatto in vetro temperato Tempered glass platform	
2 x 1.5V alkaline AAA (not included)	
LCD 6.1 x 2.8 cm	
30 x 22 x 2.1 cm	
EAN	8013240102221
4 pcs	

CE UK CA

KS1320

- **Bilancia ricaricabile con cavo USB in dotazione**
  Rechargeable scales with USB cable (supplied)
- **Funzione orologio**
  Clock function
- **Calcola il volume dell'acqua**
  Calculates water volume

ITALIAN design



USB rechargeable | TARE function | MAX 5 kg 11 lb | ÷ 1 g 0.1 oz

Piatto in vetro temperato Tempered glass platform	
Batteria ricaricabile 3.7V 500mAh Li-on polymer 3.7V 500mAh Li-on polymer rechargeable battery	
LCD 6.2 x 2.1 cm	
20 x 15 x 3 cm	
EAN	8013240103150
8 pcs	

CE UK CA

Elettroniche senza ciotola
Electronic without bowl

KS5015

- **Portata max 15 kg**
  Max capacity 15 kg
- **Display LCD reverse**
  Reverse LCD display

ITALIAN design

TARE function | LCD Reverse | MAX 15 kg 529.1 oz | ÷ 1 g 0.1 oz

Piatto in vetro temperato Tempered glass platform	
2 x 3V lithium CR2032 (included)	
LCD reverse 6.1 x 2.8 cm	
22.3 x 18.4 x 1.7 cm	
EAN	8013240102283
4 pcs	

CE UKCA

KS5011

- **Portata max 10 kg**
  Max capacity 10 kg
- **Calcola il volume dell'acqua**
  Calculates water volume
- **Può essere appesa**
  It can be hung up

ITALIAN design

TARE function | MAX 10 kg 352.7 oz | ÷ 1 g 0.1 oz

Piatto in vetro temperato Tempered glass platform	
2 x 1.5V alkaline AAA (not included)	
LCD 5.4 x 2.5 cm	
18.5 x 22.7 x 1.7 cm	
EAN	8013240103129
4 pcs	

CE UKCA

Elettroniche senza ciotola
Electronic without bowl

KS5010

- **Portata max 10 kg**
  Max capacity 10 kg
- **Calcola il volume dell'acqua**
  Calculates water volume
- **Può essere appesa**
  It can be hung up

ITALIAN design

TARE function | MAX 10 kg 352.7 oz | ÷ 1 g 0.1 oz

Piatto in vetro temperato Tempered glass platform	
2 x 1.5V alkaline AAA (not included)	
LCD 5.4 x 2.5 cm	
18.5 x 22.7 x 1.7 cm	
EAN	8013240102214
4 pcs	

CE UKCA

KS1035

ITALIAN design

TARE function | MAX 5 kg 176.4 oz | ÷ 1 g 0.05 oz

Piatto in vetro temperato Tempered glass platform	
1 x 3V lithium CR2032 (included)	
LCD 5 x 2 cm	
20.5 x 14.6 x 1.8 cm	
EAN	8013240103105
4 pcs	

CE UKCA

Elettroniche senza ciotola
Electronic without bowl

KS1034

ITALIAN design

TARE function | MAX 5 kg 176.4 oz | 1 g 0.05 oz

Piatto in vetro temperato Temperate glass platform	
1 x 3V lithium CR2032 (included)	
LCD 5 x 2 cm	
20.5 x 14.6 x 1.8 cm	
EAN	8013240102894
4 pcs	

CE UK CA

KS1033

- **Ultra sottile**
  Ultra slim
- **Calcola il volume di latte e acqua**
  Calculates milk and water volumes

TARE function | MAX 5 kg 11 lb | 1 g 0.1 oz

Superficie in acciaio inossidabile Stainless steel surface	
1 x 3V lithium CR2032 (included)	
LCD 5.1 x 2.25 cm	
20.4 x 15.5 x 1.8 cm	
EAN	8013240102634
8 pcs	

CE UK CA

Elettroniche senza ciotola • Bilancia di precisione
Electronic without bowl • Precision electronic scale

KS1050

- **Finitura specchiata**
  Mirror finish

ITALIAN design

TARE function | MAX 5 kg 176.4 oz | ÷ 1 g 0.05 oz

Piatto in vetro temperato Tempered glass platform	
1 x 3V lithium CR2032 (included)	
LCD 4.6 x 1.7 cm	
20 x 14.5 x 1.7 cm	
EAN	8013240102436
4 pcs	

CE UK CA

BX9310

- **Alta precisione**
  Ultra precision
- **Divisione 0.05 g**
  Division 0.05 g

TARE function | MAX 120 g 4.2 oz | ÷ 0.05 g 0.001 oz

Bilancia di precisione Precision electronic scale	
2 x 3V lithium CR2032 (included)	
LCD 3 x 1.4 cm	
10 x 6.2 x 1.8 cm	
EAN	8013240301242*
6 pcs/inner 48 pcs/master	

CE UK CA

Bilance meccaniche da cucina
Mechanical kitchen scales

LC7107

- **Ampia ciotola di grande capacità**
  Large capacity bowl

ITALIAN design

MAX 3 kg | ÷ 20 g

Ciotola in SAN SAN bowl	
15.8 x 20.6 x 21.9 cm	
EAN	8013240200958
6 pcs	

K711

- **Bilancia semplice e compatta**
  Compact scale

MAX 1 kg | ÷ 5 g

Ciotola in ABS ABS bowl	
20 x 19 x 10.5 cm	
EAN	8013240400389
12 pcs	

Prodotti baby linea cucina
Baby meals

BC1005

Sterilizzatore a vapore elettrico
Electric steam sterilizer

- **Sterilizza fino a 6 biberon contemporaneamente**
  Sterilizes up to 6 baby bottles simultaneously

Mains powered	
31.5 x 24.5 x 24.5 cm	
EAN	8033224604053*
2 pcs	

CE

BC1004

Scaldabiberon e scaldapappe digitale
Digital baby bottle and baby food warmer

- **2 in 1: scalda biberon e scalda pappe**
  2 in 1: warms baby bottles and baby food

Mains powered	
16 x 14 x 14.5 cm	
EAN	8033224604046*
4 pcs	

CE

Macchina e accessori per la pasta
Pasta machine and accessories

PM2000

Macchina per la pasta
Pasta machine

- **Accessorio intercambiabile per ottenere ulteriori formati di pasta**
  Interchangeable accessory for additional types of pasta

Lasagne

Fettuccine
6 mm

Tagliatelle
2 mm

Capelli d'angelo
1 mm

Tagliolini
4 mm

Linguine
3 mm

Pappardelle
45 mm

Ravioli
30x30 mm

Reginette
12 mm

3 formati di pasta: Lasagne, Fettuccine (6 mm), Tagliatelle (2 mm) 3 pasta types: Lasagne, Fettuccine (6 mm), Tagliatelle (2 mm)	
Pomello regolabile per 7 diversi spessori di pasta Adjusting handle for 7 different thicknesses	
Corpo macchina in acciaio e rulli in alluminio Steel machine body and aluminium rollers	
Accessorio disponibile (non in dotazione): motore Available accessory (not included): motor	
20.2 x 19.6 x 15.2 cm	
EAN	8033224603858
2 pcs	

APM001

Motore macchina per la pasta
Motor for pasta machine

- **Per rendere il tuo lavoro più facile e veloce**
  To make your job easier and faster



Mains powered	
22.8 x 13.1 x 12.3 cm	
EAN	8033224603865
2 pcs	

CE

APM002

Appendi pasta
Pasta drying rack

- **Per asciugare la pasta fresca in poco spazio**
  To dry fresh pasta in a confined space
- **Completamente richiudibile**
  Fully retractable
- **Consente di asciugare più di 1 kg di pasta fatta in casa**
  Dry more than 1 kg of homemade pasta



Dotato di 16 bracci da 21 cm Equipped with 16 arms of 21 cm	35.5 x 45 x 34 cm
Prodotto naturale in legno di faggio Natural beechwood product	EAN 8033224603872
	4 pcs

Macchina e accessori per la pasta
Pasta machine and accessories

APM006

Linguine
3 mm

Pappardelle
45 mm

Doppio rullo da taglio Double cutting roller
2 formati ottenibili: Linguine 3 mm e Pappardelle 45 mm 2 pasta formats: Linguine 3 mm and Pappardelle 45 mm
10.8 x 17.6 x 5.2 cm
EAN 8033224603919
4 pcs inner / 8 pcs master

APM007

Ravioli
30x30 mm

Rullo da taglio formato Ravioli Ravioli cutting roller
Ravioli formato 30 x 30 mm Ravioli 30x30 mm format
11.1 x 16 x 11.2 cm
EAN 8033224603926
2 pcs inner / 4 pcs master

APM003

Capelli d'angelo
1 mm

Rullo singolo da taglio Single cutting roller
Capelli d'angelo formato 1 mm Capelli d'angelo 1 mm format
7.2 x 17.6 x 4.4 cm
EAN 8033224603889
4 pcs inner / 8 pcs master

APM004

Tagliolini
4 mm

Rullo singolo da taglio Single cutting roller
Tagliolini formato 4 mm Tagliolini 4 mm format
7.2 x 17.6 x 4.4 cm
EAN 8033224603896
4 pcs inner / 8 pcs master

APM005

Reginette
12 mm



Rullo singolo da taglio Single cutting roller
Reginette formato 12 mm Reginette 12 mm format
8 x 17.5 x 4.8 cm
EAN 8033224603902
4 pcs inner / 8 pcs master

HI3015

Umidificatore ad ultrasuoni
Ultrasonic humidifier

- **Ultra silenzioso**
  Ultra silent
- **Dotato di display LED che visualizza in tempo reale la percentuale di umidità (quando il dispositivo è in funzione)**
  Equipped with LED display that displays the percentage of humidity in real time (when the device is in operation)
- **Impostazione livello umidità per funzionamento automatico (accensione automatica quando il livello di umidità reale è inferiore a quello selezionato e spegnimento automatico al raggiungimento della percentuale impostata)**
  Humidity level setting for automatic operation (automatics witch-on when the real humidity level is lower than the selected one and automatic switch-off when the set percentage is reached)
- **Con timer per spegnimento automatico (4 impostazioni)**
  Equipped with timer for automatic shutdown (4 settings)
- **3 velocità di nebulizzazione selezionabili**
  3 variable spray speeds

Alloggiamento per diffusione essenze
Built-in essential oils tray

Serbatorio con riempimento dall'alto
Top filling tank

Capacità serbatoio 3,3 L Tank capacity 3.3 L	
Alloggiamento per diffusione essenze Built-in essential oils tray	
Mains powered	
28 x 17 x 17 cm	
EAN	8013240890890
6 pcs	

HI3020

Umidificatore ad ultrasuoni
Ultrasonic humidifier

- **Ultra silenzioso**
  Ultra silent
- **Funzione "warm" per incrementare il flusso di nebulizzazione**
  "Warm" function to increase the atomisation flow
- **3 velocità di nebulizzazione selezionabili**
  3 variable spray speeds
- **Dotato di timer per spegnimento automatico (2 impostazioni)**
  Equipped with timer for automatic shutdown (2 settings)

Alloggiamento per diffusione essenze
Built-in essential oils tray

Serbatorio con riempimento dall'alto
Top filling tank

Capacità serbatoio 3 L Tank capacity 3 L	
Alloggiamento per diffusione essenze Built-in essential oils tray	
Mains powered	
28 x 17 x 20 cm	
EAN	8013240890906
6 pcs	

Umidificatore d'aria • Purificatore d'aria
Air Humidifier • Air Purifier

HI3030

Umidificatore a caldo
Hot humidifier

- **L'acqua è vaporizzata tramite un elemento riscaldante, in questo modo il vapore diffuso è privo di batteri**
  The water is vaporised through a heating element; in this way, the diffused steam is free of bacteria
- **Con struttura interna che divide termicamente l'uscita del vapore per evitare il rischio di scottature**
  Internal structure that thermally divides the steam outlet to avoid the risk of burns

Alloggiamento per diffusione essenze
Built-in essential oils tray

Serbatorio con riempimento dall'alto
Top filling tank

MADE IN ITALY

Capacità serbatoio 1,8 L Tank capacity 1.8 L
Alloggiamento per diffusione essenze Built-in essential oils tray
Mains powered
18 x 23.8 x 27.2 cm
EAN 8013240890913
4 pcs

HI5000

Purificatore d'aria
Air purifier

- **Il purificatore d'aria migliora la qualità dell'aria che viene respirata all'interno di una stanza**
  The air purifier improves the quality of the air that is breathed inside a room
- **Il filtro HEPA con carboni attivi trattiene meccanicamente le impurità dell'aria (polvere, muffe, acari, fumo, pollini, batteri etc), assorbendo i cattivi odori**
  HEPA filter with activated carbons: mechanically retains air impurities (dust, mould, mites, smoke, pollen, bacteria, etc.), absorbing unpleasant odours
- **Il generatore di plasma, grazie alla produzione di ioni, cattura gli agenti inquinanti e le impurità presenti nell'aria**
  The plasma generator, thanks to the production of ions, captures the pollutants and impurities in the air
- **Purifica l'aria di una stanza fino a 55 m³**
  Purifies the air in a room up to 55 m³
- **Bassi consumi, solo 25 W**
  Low consumption: just 25 W

MADE IN ITALY

- **AHI0610 Filtro HEPA**
- **AHI0610 HEPA filter**

Portata MAX ARIA 42 m³/h MAX air flow 42 m³/h
Volume MAX 55 m³ Max volume 55 m³
Potenza assorbita: 25W Power consumption: 25W
Durata filtro HEPA: circa 2000 ore HEPA filter life: approx. 2000 hours
Mains powered
33.2 x 11.6 x 24.7 cm
EAN 8013240890920
4 pcs

LAICA

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Strix Group Plc.

Company with sole shareholder and subject to the management
and coordination of Strix Group Plc.

Strix TECHNOLOGY LAICA AQUA OPTIMA

LAICA fa parte di STRIX Group plc; Fondata nel 1982 e con sede nella prima biosfera UNESCO sull'Isola di Man. Il Gruppo sviluppa tecnologie pluripremiate che consentono ai marchi leader di offrire sicurezza senza eguali e che contribuiscono a ridurre il consumo di energia, di plastica monouso e la contaminazione dell'acqua in tutto il mondo.

In qualita di societa quotata nella borsa di Londra, Strix Group (AIM:KETL) attrae una vasta gamma di investitori provenienti dai settori della tecnologia e della sostenibilita. Il Gruppo ha una presenza globale con oltre 800 dipendenti che lavorano negli stabilimenti di produzione in Cina, Italia e Australia, negli uffici commerciali nel Regno Unito e negli Stati Uniti e in un team di vendita che copre tutto il mondo.

Grazie ad investimenti in acquisizioni chiave e alla ricerca e sviluppo, il Gruppo continua ad innovare le tecnologie nei segmenti dei Piccoli Elettrodomestici e della Filtrazione dell'Acqua, portando queste tecnologie sul mercato attraverso i propri marchi di consumo e con i principali marchi partner in tutto il mondo.

LAICA is part of STRIX Group plc; Established in 1982 and headquartered in the first UNESCO biosphere on the Isle of Man. The Group develops award-winning technologies that power leading brands to deliver unrivalled safety and helps reduce energy consumption, single use plastics and water contamination around the world.

As a publicly listed company on the London stock exchange Strix Group (AIM:KETL) attracts a range of investors across the technology and sustainability sectors. The Group has a global footprint with over 800 employees across its manufacturing facilities in China, Italy and Australia, its commercial offices in the UK and USA, and a sales team covering the globe.

Through investments in key acquisitions and R&D, the Group innovates technologies in the Small Domestic Appliance and Water Filtration segments, where it brings its technologies to market through its own consumer brands and with key brand partners around the world.

LAICA S.p.A.
Viale del Lavoro, 10
36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Phone +39 0444 795314

COMPANY WITH INTEGRATED CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 13485:2016
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

info@laica.com

www.laica.it
www.laica.com

LCL2024_IT-EN